

QUESTIONÁRIO - MANUAL PARA EXAME DE CARTA DE CAÇADOR

De forma a facilitar a preparação dos(as) futuros(as) caçadores(as) elaborou-se uma listagem exhaustiva de questões sobre a matéria constante no manual para exame. Embora algumas delas, pelo seu carácter muito específico, não façam normalmente parte das questões colocadas na prova de exame, nomeadamente períodos de gestação ou de incubação das espécies, número de ninhadas, de crias ou posturas, optou-se por apresentá-las por se considerar que devem fazer parte dos conhecimentos do(a) futuro(a) caçador(a).

Com a publicação do Decreto-Lei n.º 167/2015, de 21 de agosto, a carta de caçador deixou de ter especificações habilitando o seu titular ao exercício do ato venatório com qualquer dos meios de caça permitidos, sem prejuízo do cumprimento dos demais requisitos legais. O exame para obtenção de carta de caçador passa assim a englobar questões de caça com arco ou besta e de cetraria.

Sempre que no texto aparecer “o caçador” leia-se “o(a) caçador(a)” Nas questões abaixo apresentadas a resposta correta aparece assinalada com o sinal *.

DOCUMENTOS DO(A) CAÇADOR(A)

1 - Poderão ser dispensados da carta de caçador?

- A) Os agentes das autoridades com competência na fiscalização da caça
- B) Os membros do Governo, os Deputados à Assembleia da República e os funcionários do ICNF
- C) Os estrangeiros não residentes em território português, desde que habilitados a caçarem no país da sua nacionalidade ou residência *

2 - Para a obtenção da carta de caçador, além de outros requisitos, é ainda necessário:

- A) Ser cidadão nacional
- B) Ser residente em território nacional
- C) Ter mais de 16 anos *

3 - A carta de caçador pode ser renovada:

- A) Nos 12 meses que antecedem o final da sua validade *
- B) Nos 18 meses que antecedem o final da sua validade
- C) Nos 24 meses que antecedem o final da sua caducidade

4 - Quando o seu titular é condenado por crime de caça, a carta de caçador:

- A) Deve ser corrigida
- B) Caduca *
- C) Deve ser trocada

5 - Qual das frases está correta?

- A) Os membros do corpo diplomático podem ser dispensados de licença de caça
- B) A licença regional de caça autoriza o exercício da caça na área da região cinegética a que respeita*
- C) A licença regional de caça apenas é válida para algumas espécies

6 - A licença de cão de caça é exigida para cães:

- A) Com mais de 4 meses de idade
- B) Com mais de 12 meses de idade
- C) Com mais de 6 meses de idade*

7 - Um caçador que pretenda caçar só às narcejas numa única região cinegética deve ser titular de:

- A) Licença para caçar aves aquáticas
- B) Licença regional de caça ou licença nacional de caça *
- C) Licença regional de caça e licença de aves aquáticas

8 - Um caçador para exercer o ato venatório pode ser dispensado da licença de caça?

- A) Não, nunca pode ser dispensado *
- B) Sim, se for estrangeiro, não residente em território nacional
- C) Sim, se for membro do corpo diplomático acreditado em Portugal

9 - Indique quem está dispensado da licença de caça para caçar:

- A) Os membros do corpo diplomático e consular acreditados em Portugal
- B) Os estrangeiros não residentes em território português, desde que estejam habilitados a caçar no país da sua nacionalidade ou residência
- C) Ninguém *

10 - Um caçador que pretenda caçar só coelhos numa única região cinegética deve ser titular de:

- A) Licença para caçar aves aquáticas
- B) Licença regional de caça ou licença nacional de caça *
- C) Licença regional de caça e licença de aves aquáticas

CONCEITOS BÁSICOS

11 - Consideram-se terrenos cinegéticos aqueles onde:

- A) É permitido o exercício da caça *
- B) As espécies cinegéticas vagueiam livremente
- C) As espécies cinegéticas se reproduzem e alimentam

12 - Consideram-se terrenos não cinegéticos aqueles onde:

- A) Não existem espécies cinegéticas
- B) As espécies cinegéticas não se reproduzem nem se alimentam
- C) É proibido o exercício da caça *

13 - Consideram-se terrenos cinegéticos:

- A) Aqueles onde é permitido o exercício da caça, incluindo as áreas de jurisdição marítima e as águas interiores *
- B) Aqueles onde não é permitido o exercício da caça
- C) Os campos de treino de caça e as áreas de refúgio de caça

14 - Consideram-se terrenos não cinegéticos:

- A) Aqueles onde é proibido o exercício da caça *
- B) As zonas de caça turísticas
- C) As áreas de jurisdição marítima

15 - Consideram-se terrenos não cinegéticos:

- A) As áreas de proteção *
- B) As zonas de caça nacionais
- C) As áreas de jurisdição marítima

16 - Consideram-se terrenos não cinegéticos:

- A) Apenas as áreas de refúgio de caça e os aparcamentos de gado
- B) Apenas as áreas de não caça e os campos de treino de caça
- C) Todos os terrenos onde é proibido o exercício da caça*

17 - Qual das seguintes áreas é considerada como terreno cinegético?

- A) Campo de treino de caça
- B) Área de refúgio de caça
- C) Zona de caça municipal *

18 - Quais das seguintes áreas podem ser consideradas terrenos cinegéticos?

- A) Campos de treino de caça
- B) Áreas de jurisdição marítima *
- C) Áreas de proteção

19 - Os matilheiros são auxiliares do caçador que têm como função:

- A) Procurar, perseguir e levantar espécies de caça menor com a ajuda de cães
- B) Procurar, perseguir e levantar espécies de caça maior com a ajuda de cães *
- C) Procurar, perseguir e levantar espécies de caça maior sem a ajuda de cães

20 - Considera-se época venatória o período anual:

- A) Que decorre entre o dia 1 de junho de cada ano e o dia 31 de maio do ano seguinte *
- B) Em que se pode praticar o exercício venatório
- C) Que decorre entre o dia 15 de agosto e o último domingo do mês de fevereiro do ano seguinte

21 - Dos auxiliares de caça indicados há um que não pode perseguir a caça com auxílio de cães:

- A) Batedores
- B) Negaceiros *
- C) Matilheiros

22 - Época venatória é:

- A) O período anual que decorre entre o dia 1 de junho de cada ano e o dia 31 de maio do ano seguinte*
- B) O intervalo de tempo em que cada uma das espécies pode ser caçada
- C) O período estipulado no calendário venatório para o exercício da caça a espécies de caça menor

23 - A utilização do barco na caça aos patos:

- A) É permitida desde que o barco esteja em movimento
- B) É permitida só nas deslocações entre locais de espera e nas esperas *
- C) É permitida desde que se atire com o motor em movimento

24 - Qual dos seguintes grupos de espécies se pode caçar de barco?

- A) Patos, galinha-d'água e galeirão *
- B) Patos, galinhola e galeirão
- C) Patos, narcejas e galeirão

25 - Que infração comete um caçador que no mês de outubro, numa zona de caça utiliza dez cães na caça à perdiz pelo processo de salto?

- A) Utiliza um número de cães superior ao permitido *

- B) Caça num mês em que não pode ser autorizada a caça a esta espécie
- C) Utiliza um processo de caça proibido para a espécie no mês de outubro

26 - O período venatório de uma espécie cinegética é:

- A) O intervalo de tempo em que pode ser caçada *
- B) O intervalo de tempo em que é válida uma licença de caça
- C) O período que decorre entre 1 de junho e 31 de maio do ano seguinte

27 - Em terrenos cobertos de neve, a qual das seguintes espécies não é proibida a caça?

- A) Coelho
- B) Raposa
- C) Javali *

28 - A qual das seguintes espécies é permitido o uso de chamarizes na caça?

- A) Tordos
- B) Pombos
- C) Patos *

29 - Um caçador, pode caçar pelo processo de salto com o auxílio de 10 cães que espécies cinegéticas?

- A) Raposa
- B) Lebre
- C) Coelho *

30 - No continente, na caça ao coelho-bravo por processo diferente do de batida, cada caçador ou grupo de caçadores pode utilizar no máximo:

- A) 10 cães *
- B) 15 cães e 2 cachorros
- C) 50 cães

31 - Qual o número máximo de cães que pode ser utilizado na caça à raposa a corricão?

- A) 50 *
- B) 100
- C) Ilimitado

32 - Assinale a afirmação correta:

- A) É proibido capturar crias ou ovos de qualquer espécie, cinegética ou não *
- B) É proibido caçar patos entre o nascer e o pôr-do-sol
- C) É proibido caçar em terrenos cinegéticos não ordenados às quintas-feiras

33 - Como regra, o exercício da caça só é permitido entre o nascer e o pôr-do-sol, exceto:

- A) Na caça aos patos, pelo processo de espera, quando exercida até 200 m dos planos de água
- B) Na caça às espécies de caça maior, pelo processo de espera, que é autorizada em período de lua cheia *
- C) Na caça aos pombos, tordos e estorninho-malhado, que só é permitida até às 17 horas

34 - A caça de aproximação é um processo de caça autorizado para:

- A) Espécies de caça maior *
- B) Espécies de caça menor
- C) Aves aquáticas

35 - O uso de negaças é permitido na caça:

- A) Aos pombos, aos patos, à pega-rabuda e à gralha-preta*
- B) Às narcejas e tarambola-dourada
- C) Ao galeirão e galinha-d'água

36 - Durante o exercício da caça, o caçador pode ser ajudado por auxiliares que:

- A) Não podem fazer parte da linha de caçadores*
- B) Não podem transportar munições
- C) Não podem transportar armas de fogo, arco ou besta acondicionadas em estojo ou bolsa

37 - Na caça à lebre a corricão podem ser utilizados no máximo:

- A) Dois cães de busca e dois cães galgos por cada lebre *
- B) Um cão de busca e três cães galgos por cada lebre
- C) Três cães de busca e um cão galgo por cada lebre

38 - No exercício da caça, cada caçador pode utilizar, no máximo:

- A) Três cães na caça à perdiz-vermelha
- B) Dez cães na caça ao coelho-bravo, pelo processo de batida
- C) Dois cães galgos e dois cães de busca a cada lebre, na caça à lebre a corricão*

39 - O processo de caça em que o caçador se desloca para capturar determinado exemplar de caça maior, designa-se:

- A) De salto
- B) De batida
- C) De aproximação *

40 - O processo de caça em que o caçador aguarda as espécies levantadas por batedores, denomina-se:

- A) De montaria
- B) De batida *
- C) À espera

41 - Aparelhos que funcionem a pilhas para atrair as espécies cinegéticas:

- A) Podem ser utilizados na caça aos patos
- B) Podem ser utilizados no controle de predadores
- C) Não podem ser utilizados na caça*

42 - Aparelhos que funcionem a pilhas para atrair as espécies cinegéticas:

- A) Podem ser utilizados na caça aos patos
- B) Podem ser utilizados na caça aos tordos
- C) Não podem ser utilizados na caça *

43 - Considera-se período venatório, o intervalo de tempo:

- A) Em que só se pode caçar aos coelhos, lebres e perdizes
- B) Em que cada uma das espécies pode ser caçada *
- C) Em que só se pode caçar às espécies migradoras

44 - No processo de caça a corricão não é permitido utilizar:

- A) Pau e cavalo
- B) Cães de caça e cavalo
- C) Armas de fogo *

45 - Cada caçador pode abater por dia de caça:

- A) 50 coelhos.
- B) Não tem limite.
- C) O definido no calendário venatório anual. *

46 - A utilização de chamarizes na caça:

- A) É sempre proibida
- B) É permitida na caça aos patos e tordos
- C) É permitida na caça aos patos, à raposa, ao veado e ao corço *

47 - A utilização do cavalo como meio de caça é permitida:

- A) Só na caça à raposa a corricão
- B) Na caça às espécies de caça maior, à raposa e à lebre e na caça de cetraria *
- C) Só na caça à lebre de cetraria

48 - No processo de caça a corricão não é permitido utilizar:

- A) Pau e cavalo
- B) Cães e cavalo
- C) Armas de fogo *

49 - Como meio de caça, o uso do pau só é permitido em que processos de caça?

- A) Corricão e de salto*
- B) Batida e de salto
- C) Montaria e de salto

50 - Qual das seguintes frases está correta:

- A) A utilização de barco é permitida na caça às narcejas e galinholas
- B) É permitido o uso de negaças às narcejas e tarambolas
- C) Nas montarias não há limite de número de cães a utilizar*

51 - O processo de caça em que as espécies cinegéticas são capturadas por ave de presa adestrada para esse fim, denomina-se:

- A) Batida
- B) Corricão
- C) Cetraria *

52 - Um caçador não pode utilizar arma de fogo quando pretende caçar pelo processo de:

- A) Corricão *
- B) Montaria
- C) Salto

53 - Indique qual das frases está correta:

- A) É permitido caçar as espécies que constem do calendário venatório publicado anualmente*
- B) É permitido caçar todas as espécies classificadas como cinegéticas
- C) É permitido caçar qualquer espécie que cause prejuízos na agricultura

54 - Em terrenos cinegéticos não ordenados, cada caçador pode ser acompanhado por:

- A) Cinco auxiliares
- B) Três auxiliares
- C) Um auxiliar*

55 - Os matilheiros são auxiliares do caçador que têm como função:

- A) Procurar, perseguir e levantar espécies de caça menor com a ajuda de cães
- B) Procurar, perseguir e levantar espécies de caça maior com a ajuda de cães*
- C) Procurar, perseguir e levantar espécies de caça maior sem a ajuda de cães

56 - Para terrenos cinegéticos não ordenados, qual das afirmações está correta?

- A) É permitido caçar ao javali pelo processo de aproximação
- B) Podem realizar-se batidas às raposas às quartas-feiras
- C) A caça à raposa a corricão pode ser exercida às quartas-feiras e sábados*

57 - Em terrenos cinegéticos não ordenados, os dias de caça permitidos para caçar com arma de fogo, são:

- A) As quintas-feiras, sábados e domingos
- B) As quintas-feiras, domingos e feriados nacionais obrigatórios *
- C) As quintas-feiras, domingos, feriados nacionais obrigatórios e feriados municipais

58 - Em terrenos cinegéticos ordenados, a caça a espécies de caça maior:

- A) É permitida nos dias previstos nos respetivos planos de ordenamento cinegético ou exploração *
- B) Só é permitida em três dias da semana à escolha do concessionário
- C) É permitida em qualquer dia da semana apenas nas zonas de caça turísticas

BIOLOGIA

59 - Em termos alimentares, o coelho é:

- A) Um pequeno carnívoro
- B) Um pequeno omnívoro
- C) Um pequeno herbívoro *

60 - Quando em fuga, a corrida do coelho caracteriza-se por ser:

- A) Retilínea
- B) Em alongados ziguezagues
- C) Em apertados ziguezagues *

61 - O coelho vive preferencialmente em:

- A) Zonas de mato abundante *
- B) Zonas de arvoredos muito densos
- C) Zonas arenosas e húmidas

62 - A alimentação do coelho é constituída essencialmente por:

- A) Raízes, caules e pequenos insetos
- B) Plantas herbáceas, raízes, caules, grãos e cascas suculentas *
- C) Plantas herbáceas, raízes e pequenos batráquios

63 - O coelho é um animal de hábitos:

- A) Noturnos e crepusculares *
- B) Essencialmente diurnos
- C) Essencialmente noturnos

64 - Os coelhos vivem, normalmente em:

- A) Colónias, com galerias extensas e muito ramificadas *

- B) Colónias, com galerias extensas não ramificadas
- C) Tocas de habitação individuais

65 - As coelhas prenhes têm as ninhadas:

- A) Numa ramificação profunda da toca de habitação
- B) Numa toca especial afastada da colónia *
- C) Numa ramificação superficial da toca de habitação

66 - As tocas de reprodução dos coelhos são formadas por:

- A) Uma galeria simples e profunda *
- B) Uma galeria complexa e profunda
- C) Uma galeria simples e superficial

67 - As tocas de reprodução dos coelhos são construídas:

- A) Pelas fêmeas *
- B) Por ambos os sexos
- C) Só pelos machos

68 - As tocas de reprodução dos coelhos são constituídas por:

- A) Uma única abertura, forrada com ervas e folhas secas
- B) Uma única abertura, forrada com pelos da própria fêmea *
- C) Uma única abertura, forrada com ervas, folhas e cascas secas

69 - Ao fim de quanto tempo, as coelhas mudam os filhos para as tocas de habitação?

- A) 1 Semana
- B) 2 Semanas
- C) 3 Semanas *

70 - O coelho-bravo está apto a reproduzir-se a partir da idade seguinte:

- A) Quatro meses
- B) Seis meses *
- C) Doze meses

71 - Em comprimento, as orelhas do coelho são:

- A) Maiores que as da lebre
- B) Maiores que o comprimento da sua cabeça
- C) Menores que o comprimento da sua cabeça *

72 - A época de reprodução mais intensa do coelho ocorre de:

- A) Março a maio *
- B) Março a agosto
- C) Durante todo o ano

73 - Nas coelhas, o período de gestação é de:

- A) 25 a 30 dias
- B) 27 a 30 dias
- C) 28 a 30 dias*

74 - As coelhas têm, em média, quantas ninhadas por ano?

- A) 1 a 4
- B) 3 a 5 *
- C) 2 a 5

75 - Os láparos nascem:

- A) Cegos, surdos e sem pelo *
- B) De olhos abertos e com pelo
- C) Cegos, surdos e com pelo

76 - Ao nível das doenças epidémicas do coelho, qual das frases está correta?

- A) Nos repovoamentos proceda ao seu controlo sanitário e vacinação *
- B) Pode esfolar os coelhos caçados no campo
- C) Se esfolar os coelhos caçados dê as vísceras aos cães

77 - Ao nível das doenças epidémicas, qual das seguintes medidas pode contribuir para o ordenamento do coelho-bravo?

- A) Queimar os coelhos vítimas de doenças *
- B) Não realizar a queima de restolhos
- C) Construir tocas ou “morouços”

78 - O coelho pode viver até aos:

- A) 5 anos
- B) 10 anos *
- C) 15 anos

79 - O coelho é atacado por uma doença contagiosa grave. Indique qual:

- A) Coccidiose
- B) Mixomatose *
- C) Brucelose

80 - Os coelhos abrem os olhos ao fim de:

- A) 5 dias
- B) 10 dias *
- C) 15 dias

81 - O aparelho auditivo do coelho está completamente desenvolvido aos:

- A) 8 dias *
- B) 10 dias
- C) 15 dias

82 - A mixomatose, doença que ataca os coelhos, é:

- A) Transmissível ao homem
- B) Não transmissível ao homem *
- C) Transmissível a outras espécies cinegéticas

83 - Aos coelhos recém-nascidos dá-se, vulgarmente, o nome de:

- A) Láparos *
- B) Lebrachos
- C) Listados

84 - Relativamente ao coelho-bravo indique a frase correta:

- A) É uma espécie de distribuição restrita
- B) É uma espécie pouco importante no equilíbrio ecológico do habitat mediterrânico
- C) A mixomatose é uma doença que contribui para a diminuição das populações de coelho*

85 - O coelho-bravo é uma espécie que vive:

- A) Em zonas onde o mato é raro, preferindo terrenos húmidos e argilosos
- B) Em zonas abertas sem mato, preferindo terrenos acidentados e rochosos
- C) Em zonas onde o mato é abundante, preferindo terrenos secos e arenosos *

86 - Onde há maior probabilidade de encontrar o coelho-bravo?

- A) Em terrenos húmidos e barrentos
- B) Em zonas onde o mato é abundante *
- C) Em zonas de pousios e terras cultivadas

87 - Qual das medidas pode contribuir positivamente para o ordenamento do coelho-bravo:

- A) Realizar repovoamentos independentemente da origem dos animais
- B) Construir tocas ou “morouços” em terrenos onde seja difícil escavar *
- C) Realizar repovoamentos com fêmeas de coelho-manso para aumentar a capacidade de reprodução

88 - Em comprimento, as orelhas da lebre são:

- A) Menores que as do coelho
- B) Maiores que o comprimento da sua cabeça *
- C) Menores que o comprimento da sua cabeça

89 - Uma das características da lebre é:

- A) Possuir orelhas pequenas, brancas na extremidade
- B) Possuir orelhas grandes, negras na extremidade *
- C) Possuir orelhas grandes e arredondadas, menores que o comprimento da cabeça

90 - Uma das características da lebre é:

- A) Possuir membros posteriores maiores que os anteriores *
- B) Possuir membros anteriores maiores que os posteriores
- C) Possuir tamanho semelhante ao do coelho

91 - O maior tamanho dos membros posteriores da lebre permite-lhe:

- A) Adquirir boa aderência
- B) Adquirir boa capacidade de fuga em ziguezague
- C) Adquirir grande velocidade *

92 - A lebre é, geralmente mais abundante:

- A) Na Estremadura e a Sul do Tejo
- B) Na Beira Interior e a Sul do Tejo *
- C) Na Beira Litoral e a Sul o Tejo

93 - A lebre prefere:

- A) Pousios e terras cultivadas *
- B) Terrenos acidentados e pedregosos
- C) Terrenos com grande densidade de coberto

94 - A lebre é uma espécie que:

- A) Vive em tocas com galerias pouco ramificadas
- B) Prefere terrenos com grande densidade de coberto.
- C) Prefere terrenos planos, húmidos e pouco cobertos. *

95 - A lebre é:

- A) Uma espécie herbívora *
- B) Uma espécie carnívora
- C) Uma espécie omnívora

96 - A lebre é:

- A) Um animal solitário *
- B) Um animal que vive em grandes colónias
- C) Um animal que vive aos casais

97 - Às lebres recém-nascidas dá-se, vulgarmente, o nome de:

- A) Láparos
- B) Lebrachos *
- C) Listados

98 - O período de gestação da lebre é de:

- A) 40 a 44 dias
- B) 40 a 42 dias
- C) 42 a 44 dias *

99 - Os lebrachos nascem:

- A) De olhos abertos e com pelo *
- B) Cegos, surdos e com pelo
- C) De olhos fechados e com pelo

100 - Os lebrachos são amamentados até às:

- A) 2 semanas
- B) 3 semanas *
- C) 4 semanas

101 - A lebre tem, normalmente, quantas ninhadas por ano?

- A) 1 a 5
- B) 2 a 4
- C) 1 a 3 *

102 - Nas lebres, cada ninhada é, normalmente, constituída por quantos lebrachos?

- A) 1 ou 2 *
- B) 2 a 3
- C) 2 a 4

103 - A lebre reconhece-se facilmente por:

- A) Ter os membros da frente muito maiores que os de trás
- B) Ter as orelhas grandes com a extremidade negra *
- C) Ter as orelhas pequenas e pontiagudas

104 - A lebre é uma espécie que prefere como habitat:

- A) Matagais densos e fechados
- B) Planícies abertas, cultivadas ou em pousio *
- C) Áreas acidentadas e pedregosas

105 - A raposa é:

- A) Um animal solitário *

- B) Um animal que vive em grandes colónias
- C) Um animal que vive aos casais

106 - A raposa é:

- A) Um mamífero de médio porte *
- B) Um mamífero de grande porte
- C) Um mamífero de pequeno porte

107 - Os machos da raposa, por vezes, podem distinguir-se das fêmeas por:

- A) Apresentarem uma cabeça menos forte e mais afilada
- B) Apresentarem uma cabeça mais forte e menos afilada *
- C) Apresentarem uma cabeça mais forte e mais afilada

108 - A pelagem da raposa, durante o inverno é:

- A) Menos espesso e mais denso que no verão
- B) Mais espesso e menos denso que no verão
- C) Mais espesso e mais denso que no verão *

109 - O cio da raposa ocorre geralmente em:

- A) Janeiro *
- B) Fevereiro
- C) Março

110 - O período de gestação da raposa tem a duração aproximada de:

- A) 40 a 50 dias
- B) 50 a 60 dias *
- C) 60 a 70 dias

111 - Na raposa, cada ninhada tem em média:

- A) 1 a 3 crias
- B) 2 a 5 crias
- C) 3 a 6 crias *

112 - As raposas podem ser vistas em grupo:

- A) Durante todo o ano
- B) Durante o período de inverno
- C) Durante o cio das fêmeas *

113 - O saca-rabos é um animal:

- A) Que habita em locais com vegetação pouco densa
- B) Solitário
- C) Que tanto pode ser visto de dia como de noite *

114 - O saca-rabos possui orelhas:

- A) Grandes e arredondadas
- B) Muito curtas e arredondadas *
- C) Muito curtas e afiladas

115 - O saca-rabos é:

- A) Um carnívoro de médio porte *
- B) Um carnívoro de grande porte
- C) Um carnívoro de pequeno porte

116 - O saca-rabos é um animal:

- A) Solitário
- B) Bastante sociável *
- C) Pouco sociável

117 - O saca-rabos é um animal que, durante as suas atividades de caça:

- A) Se desloca em grupos *
- B) Se desloca aos casais
- C) Se desloca sozinho

118 - O saca-rabos é um animal:

- A) Que habita locais com vegetação pouco densa
- B) Que habita locais húmidos e alagadiços
- C) Que habita locais com vegetação densa *

119 - A seguinte figura representa:

- A) Um saca-rabos *
- B) Um texugo
- C) Um furão



120 - O saca-rabos alimenta-se principalmente de:

- A) Aves, mamíferos, répteis e frutos *
- B) Produtos vegetais variados
- C) Insetos

121 - O saca-rabos alimenta-se fundamentalmente de:

- A) Pequenas aves e mamíferos, répteis e frutos *
- B) Produtos vegetais variados
- C) Rebentos de árvores e arbustos

122 - O saca-rabos tem uma alimentação:

- A) Pouco variada, exclusivamente à base de peixes
- B) Pouco variada, exclusivamente à base de insetos
- C) Muito variada, onde se incluem pequenas aves e mamíferos, invertebrados, répteis e frutos*

123 - A partir de que idade se pode reproduzir o javali?

- A) A partir dos 6 meses
- B) A partir dos 8 meses *
- C) A partir dos 10 meses

124 - Como se designam os grupos de javalis?

- A) Varas ou companhias *
- B) Rebanhos ou manadas
- C) Bandos ou companhias

125 - Qual a espécie de caça maior com mais ampla representação em Portugal?

- A) Raposa
- B) Veado
- C) Javali *

126 - No javali, dá-se o nome de navalhas aos dentes:

- A) Caninos inferiores *
- B) Caninos superiores
- C) Pré-molares

127 - No javali, dá-se o nome de amoladeiras aos dentes:

- A) Caninos superiores *
- B) Pré-molares
- C) Caninos inferiores

128 - Em hábitos alimentares, o javali é um animal:

- A) Insectívoro
- B) Granívoro
- C) Omnívoro *

129 - Com a idade, os javalis machos adultos, tendem a:

- A) Formar casais
- B) Formar grandes grupos só de machos
- C) Isolar-se progressivamente *

130 - A gestação do javali, dura em média:

- A) 100 dias
- B) 110 dias
- C) 120 dias *

131 - Que nome se dá à cria de javali com menos de 6 meses de idade?

- A) Listado *
- B) Farropo
- C) Leitão

132 - Entre os 6 meses e 1 ano de idade, a cria de javali tem uma designação própria. Qual?

- A) Báculo
- B) Listado
- C) Farropo *

133 - Indique qual das seguintes frases está correta:

- A) O javali é um animal sociável durante toda a sua vida
- B) O trofeu do javali é a cabeça
- C) O cio do javali não ocorre sempre numa época fixa *

134 - O javali apresenta diferentes pelagens consoante a idade. A pelagem conhecida como “raiada” é característica dos animais com:

- A) Menos de 6 meses de idade *
- B) 2 anos de idade
- C) Idade adulta

135 - No javali adulto, um dos carateres que permitem distinguir o macho da fêmea é:

- A) A cor mais clara do macho
- B) A presença de presas mais desenvolvidas nos machos *
- C) A cauda mais comprida no macho

136 - Em termos de habitat, o javali necessita sobretudo de dois elementos. Indique quais:

- A) Zonas abertas com amplas áreas de alimentação
- B) Extensas zonas de abrigo - essencialmente constituídas por matos cerrados - e presença de água *
- C) Zonas cerealíferas em áreas muito acidentadas e presença de água

137 - Em que época do ano os gamos perdem as armações?

- A) Março a abril *
- B) Fevereiro a março
- C) Janeiro a fevereiro

138 - Quando se iniciam os nascimentos nas gamelas?

- A) Abril
- B) Maio *
- C) Junho

139 - A armação do gamo é constituída por:

- A) Duas hastes espalmadas, arredondadas na base *
- B) Duas hastes arredondadas, espalmadas na base
- C) Duas hastes cilíndricas, mais ou menos ramificadas

140 - A cabeça do gamo atinge a sua forma característica:

- A) Aos 5 anos
- B) Aos 6 anos
- C) Aos 7 anos *

141 - O gamo prefere:

- A) Zonas com abundante arvoredado e matagal, com áreas de pasto *
- B) Zonas abertas, com áreas de pasto e sombras
- C) Zonas alagadiças e húmidas

142 - O cio no gamo começa:

- A) No princípio do verão
- B) No princípio do outono *
- C) No princípio do inverno

143 - A seguinte figura representa um:

- A) Veado *
- B) Corço
- C) Gamo



144 - Qual o nome da fêmea do veado?

- A) Corça
- B) Cerva *
- C) Gama ou gamela

145 - Em que época do ano os veados perdem as armações?

- A) Finais de fevereiro a março *
- B) Finais de março a abril
- C) Finais de janeiro a fevereiro

146 - A armação do veado atinge a forma característica por volta dos:

- A) 7 a 8 anos de vida *
- B) 8 a 9 anos de vida
- C) 6 a 7 anos de vida

147 - A armação do veado, além de constituir um troféu de caça, é ainda:

- A) Indicadora da idade do macho *
- B) Indicadora da idade da fêmea
- C) Indicadora da idade de ambos os sexos

148 - Os habitats preferidos do veado são:

- A) Bosques de folha caduca e matagais, muito fechados
- B) Bosques de folha caduca, com zonas abertas, e matagais *
- C) Bosques de coníferas, matagais e zonas húmidas

149 - As cervas podem criar pela primeira vez com a idade de:

- A) 1 ano
- B) 2 anos *
- C) 3 anos

150 - Dá-se o nome de brama:

- A) Ao grito de desafio que o veado macho lança aos seus rivais na época do cio *
- B) Ao grito que as cervas utilizam para chamar as crias
- C) Ao grito que os veados machos utilizam para chamar as fêmeas

151 - Quando começam os nascimentos nas cervas?

- A) Março
- B) Abril *
- C) Maio

152 - A armação do veado é composta por:

- A) Duas hastes espalmadas, arredondadas na base
- B) Duas hastes cilíndricas, mais ou menos ramificadas *
- C) Duas hastes cilíndricas, espalmadas nas pontas

153 - O termo “veludo” significa:

- A) A pelagem das crias de veado até às duas primeiras semanas de vida
- B) A cobertura de pele cinzenta com pelos que protege as hastes de veado em formação *
- C) O escudo anal do corço

154 - As armações do veado adulto:

- A) Só caem até ao sexto ano de vida
- B) Caem todos os anos durante a época do cio
- C) Caem todos os anos depois da época do cio *

155 - Qual dos cervídeos portugueses é mais corpulento?

- A) Corço
- B) Gamo
- C) Veados *

156 - O veado distingue-se do corço por:

- A) Ser mais corpulento*
- B) Ter hastes ramificadas
- C) Só os machos possuírem armação

157 - Em que época do ano os machos de veado perdem as armações?

- A) Outubro a novembro
- B) Fins de fevereiro e março *
- C) Nunca

158 - Em qual das espécies as parições são frequentemente de gémeos?

- A) Gamo
- B) Muflão
- C) Corço *

159 - O cio do corço ocorre entre:

- A) Julho e agosto *
- B) Agosto e setembro
- C) Setembro e outubro

160 - No corço, os partos ocorrem geralmente em:

- A) Janeiro
- B) Maio *
- C) Agosto

161 - O tempo de gestação da corça é de:

- A) 8 meses
- B) 9 meses
- C) 10 meses *

162 - O corço é um animal:

- A) Fundamentalmente solitário *
- B) Que forma rebanhos durante o inverno
- C) Que forma rebanhos durante o verão

163 - O cio do corço ocorre

- A) No outono
- B) No verão *
- C) Na primavera

164 - Durante a época do ano em que o corço não tem armações, como se pode distinguir o macho da fêmea?

- A) Pela cor da pele
- B) Pelo escudo anal*
- C) Pelo tamanho das orelhas

165 - Em que época ocorre o cio no muflão?

- A) No mês de novembro *
- B) No mês de dezembro
- C) No mês de outubro

166 - As parições no muflão verificam-se normalmente em:

- A) Março
- B) Abril *
- C) Maio

167 - Os muflões machos adultos reúnem-se em grupos independentes:

- A) No inverno
- B) Na primavera
- C) No verão *

168 - A seguinte figura representa:

- A) Perdiz-vermelha *
- B) Faisão
- C) Rola-comum



169 - A seguinte figura representa:

- A) Uma codorniz
- B) Uma perdiz-vermelha *
- C) Um faisão



170 - A perdiz-vermelha possui:

- A) Bico e patas vermelhas *
- B) Bico amarelo e patas vermelhas
- C) Bico vermelho e patas amarelas

171 - Na perdiz-vermelha, uma das formas de distinguir os machos das fêmeas é:

- A) Os machos serem menores e menos pesados que as fêmeas
- B) Os machos serem maiores e mais pesados que as fêmeas *
- C) Os machos serem do mesmo tamanho que as fêmeas

172 - Na perdiz-vermelha, uma das formas de distinguir os machos das fêmeas é:

- A) A cabeça dos machos ser mais volumosa que a das fêmeas *
- B) A cabeça dos machos ser menos volumosa que a das fêmeas
- C) A cabeça das fêmeas ser mais volumosa que a dos machos

173 - Na perdiz-vermelha, uma das formas de distinguir os machos das fêmeas é:

- A) As fêmeas terem tarsos mais curtos e delgados *
- B) As fêmeas terem os tarsos mais compridos e grossos
- C) As fêmeas terem os tarsos mais curtos e grossos

174 - Na perdiz-vermelha, uma das formas de distinguir os machos das fêmeas é:

- A) Os machos terem tarsos mais curtos e grossos
- B) Os machos terem tarsos mais compridos e grossos *
- C) Os machos terem tarsos mais curtos e delgados

175 - Na perdiz-vermelha, uma das formas de distinguir os machos das fêmeas é:

- A) Os machos terem esporões com base larga e extremidade arredondada *
- B) Os machos terem esporões com base estreita e extremidade bicuda
- C) Os machos terem esporões com base larga e extremidade bicuda

176 - Na perdiz-vermelha, uma das formas de distinguir os machos das fêmeas é:

- A) As fêmeas, quando apresentam esporões, estes têm a base estreita e são bicudos *

- B) As fêmeas, quando apresentam esporões, estes têm a base estreita e são redondos
- C) As fêmeas, quando apresentam esporões, estes têm a base larga e são bicudos

177 - Na perdiz-vermelha, enquanto juvenil, a muda das penas tem início:

- A) Ao primeiro mês de vida *
- B) Ao segundo mês de vida
- C) Ao terceiro mês de vida

178 - Na perdiz-vermelha, enquanto juvenil, as duas últimas rémiges são:

- A) Pontagudas e podem apresentar uma pequena pinta branca na extremidade *
- B) Arredondadas e podem apresentar uma pequena pinta branca na extremidade
- C) Pontagudas e sem apresentar uma pequena pinta branca na extremidade

179 - Na perdiz-vermelha, o adulto inicia a muda de todas as rémiges primárias:

- A) Ao mesmo tempo que o juvenil
- B) Duas ou três semanas antes do juvenil *
- C) Duas ou três semanas depois do juvenil

180 - Na perdiz-vermelha adulta, as duas últimas penas:

- A) Podem apresentar uma pequena pinta branca na extremidade
- B) Têm a extremidade arredondada *
- C) Têm a extremidade pontaguda

181 - A perdiz-vermelha, é uma ave que prefere especialmente:

- A) Zonas alagadiças e incultas
- B) Zonas florestadas e com matos
- C) Zonas de culturas cerealíferas *

182 - Qual destas atuações contribui para a boa gestão de uma população de perdizes?

- A) A utilização de pesticidas nas culturas
- B) O abate de mais de 60% dos efetivos
- C) O abate de menos de 50% dos efetivos *

183 - Na perdiz-vermelha, a alimentação durante o primeiro mês de vida é:

- A) Essencialmente insectívora*
- B) Essencialmente granívora
- C) Essencialmente vegetal

184 - Na perdiz-vermelha adulta, a alimentação é constituída por:

- A) Insetos, bagas, flores e grãos
- B) Grãos, bolotas, folhas, raízes e insetos
- C) Grãos, bolotas, folhas, rebentos, bagas, flores e raízes *

185 - A perdiz-vermelha, faz o ninho, geralmente:

- A) No chão, com o fundo simplesmente coberto de plantas secas *
- B) No chão, com o fundo simplesmente coberto de penas suas
- C) No chão, com o fundo coberto de plantas secas e penas suas

186 - Na perdiz-vermelha, a postura de ovos, no sul do País faz-se durante os meses de:

- A) Março a abril *
- B) Abril a maio
- C) Abril a junho

187 - Os perdigotos logo que nascem:

- A) Permanecem no ninho durante duas semanas
- B) Permanecem no ninho pelo menos uma semana
- C) Abandonam o ninho *

188 - Na perdiz-vermelha, a incubação dos ovos, dura cerca de:

- A) 21 dias
- B) 23 dias *
- C) 25 dias

189 - Em média, o ninho de perdiz-vermelha contém:

- A) 10 ovos
- B) 12 ovos *
- C) 14 ovos

190 - A perdiz-vermelha, durante o verão e até nova época de acasalamento, desloca-se:

- A) Aos casais
- B) Isoladamente
- C) Em bandos *

191 - Para bem gerir uma população de perdizes há que seguir certas regras. Qual está certa?

- A) Colocar à sua disposição alimento, água e abrigo *
- B) Abater, anualmente, 60% dos efetivos
- C) Eliminar todos os predadores

192 - Para manter o nível da população de perdizes há que seguir certas regras. Qual está errada?

- A) Evitar o abuso de pesticidas
- B) Cuidar da maneira como são feitas as ceifas
- C) Abater, anualmente, 60% dos efetivos *

193 - Para bem gerir uma população de perdizes há que seguir certas regras. Qual está certa?

- A) Eliminar todos os predadores
- B) Abater, anualmente, todos os predadores
- C) Evitar a deambulação de cães e gatos vadios *

194 - Numa população bem gerida, por cada ninho de perdiz, chegam em média à idade adulta:

- A) 3 perdigotos
- B) 5 perdigotos *
- C) 7 perdigotos

195 - A perdiz-vermelha faz geralmente o ninho:

- A) Em arbustos de pequeno porte
- B) No chão*
- C) Em buracos de muros e paredes

196 - A perdiz-vermelha adulta distingue-se da juvenil:

- A) Pela cor e tamanho
- B) Pela observação das rémiges primárias (as dez penas da extremidade da asa) *
- C) Pelos tarsos e esporões

197 - A perdiz-vermelha é uma espécie que prefere:

- A) Zonas de culturas cerealíferas*
- B) Zonas com solos leves e húmidos
- C) Zonas rochosas incluindo a orla marítima

198 - A seguinte figura representa:

- A) Um pombo-torcaz
- B) Um pombo-bravo
- C) Uma rola-comum *



199 - A rola-comum distingue-se dos pombos por:

- A) Ser mais pequena e de silhueta mais esbelta *
- B) Ser mais pequena e de silhueta menos esbelta
- C) Ser mais pequena e de silhueta mais atarracada

200 - A rola-comum distingue-se dos pombos por:

- A) Em voo, ter um batimento de asas menos irregular
- B) Em voo, ter um batimento de asas mais irregular *
- C) Em voo, ter um batimento de asas mais lento

201 - A rola-comum distingue-se dos pombos por:

- A) Em voo, notar-se a cauda negra com barra terminal escura
- B) Em voo, notar-se a cauda branca com barra terminal escura
- C) Em voo, notar-se a cauda negra com barra terminal branca *

202 - A rola-comum é uma ave migradora que inverte:

- A) No continente africano e nidifica na Europa *
- B) No continente europeu e nidifica em África
- C) No continente americano e nidifica na Europa

203 - A entrada das rolas na Europa dá-se a partir do mês de:

- A) Março
- B) Abril *
- C) Maio

204 - A rola-comum, é uma espécie que prefere:

- A) Matas pouco densas alternando com zonas alagadiças
- B) Matas densas alternando com searas e pastos *
- C) Zonas alagadiças alternando com searas e pastos

205 - A rola-comum, em termos alimentares, é:

- A) Uma ave insectívora
- B) Uma ave insectívora e granívora
- C) Uma ave granívora *

206 - A rola-comum baseia a sua alimentação em:

- A) Sementes, cereais e também insetos, embora em pequena percentagem *
- B) Sementes, rebentos novos e também insetos, embora em pequena percentagem
- C) Cereais, rebentos novos e também insetos, embora em pequena percentagem

207 - A rola-comum é normalmente avistada:

- A) Aos pares ou em grandes grupos
- B) Aos pares ou isoladas
- C) Aos pares ou em grupos muito pequenos *

208 - Os primeiros ninhos de rola-comum são feitos em:

- A) Maio *
- B) Abril
- C) Junho

209 - A postura da rola-comum é de:

- A) Três ovos, raramente um
- B) Dois ovos, raramente um *
- C) Quatro ovos, raramente dois

210 - A incubação dos ovos, no caso da rola-comum:

- A) É feita só pelas fêmeas
- B) É feita só pelos machos
- C) É feita por ambos os sexos *

211 - Em voo, a rola-comum distingue-se dos pombos por se notar:

- A) A cauda negra com barra terminal escura
- B) A cauda branca com barra terminal escura
- C) A cauda negra com barra terminal branca *

212 - Qual o habitat preferencial da rola-comum:

- A) Matas densas alternando com campos abertos *
- B) Florestas
- C) Zonas húmidas

213 - A codorniz é uma espécie:

- A) Migradora invernante em todo o País
- B) Migradora estival em todo o País *
- C) Migradora invernante no norte do País

214 - Pode afirmar-se que a codorniz é:

- A) O mais pequeno animal europeu
- B) O mais pequeno herbívoro europeu
- C) O mais pequeno galináceo europeu *

215 - A codorniz é uma espécie que:

- A) Vem de África para criar na Europa *
- B) Vem do Médio Oriente para criar na Europa
- C) Sedentária no norte do País

216 - A codorniz é uma espécie que:

- A) Se pode encontrar durante todo o ano no norte do País
- B) Se pode encontrar durante todo o ano no sul do País
- C) Se pode encontrar durante todo o ano no sul do País e nos Açores *

217 - O cantar da codorniz pode ser ouvido:

- A) De dia e ao crepúsculo da manhã
- B) De noite e ao crepúsculo da tarde

C) Quer de dia quer de noite *

218 - A codorniz é uma espécie que prefere:

- A) Campos cultivados, searas, pastos e espaços abertos em bosques *
- B) Campos cultivados, searas, pastos e zonas alagadiças
- C) Campos cultivados, searas, pastos e zonas pedregosas

219 - A codorniz é uma espécie que:

- A) Nidifica em arbustos de pequeno porte
- B) Nidifica no solo *
- C) Nidifica em arbustos de médio porte

220 - O ninho da codorniz é formado por:

- A) Uma ligeira depressão forrada com penas da própria codorniz
- B) Uma ligeira depressão forrada com detritos diversos
- C) Uma ligeira depressão forrada com material vegetal *

221 - A codorniz é uma espécie que cria geralmente:

- A) De meados de maio a junho *
- B) De meados de maio a julho
- C) De meados de abril a junho

222 - Na codorniz, a incubação dos ovos é feita:

- A) Só pelo macho
- B) Só pela fêmea *
- C) Por ambos os sexos

223 - Na codorniz, a incubação dos ovos dura entre:

- A) 12 a 16 dias
- B) 16 a 21 dias *
- C) 18 a 21 dias

224 - Na codorniz, a partir de que idade podem os pintos migrar juntamente com os adultos?

- A) Com 2 meses *
- B) Com 3 meses
- C) Com 4 meses

225 - Pode afirmar-se que a codorniz é:

- A) O mais pequeno animal europeu
- B) O mais pequeno galináceo europeu *
- C) O mais pequeno herbívoro europeu

226 - A codorniz faz geralmente o ninho:

- A) Em arbustos e árvores de pequeno porte
- B) Em árvores de grande porte
- C) No solo *

227 - Qual das afirmações está correta:

- A) A rola inicia a construção do ninho em abril
- B) Os pintos da codorniz podem migrar com os adultos com dois meses de vida *
- C) A lebre tem apenas uma ninhada por ano

228 - A seguinte figura representa:

- A) Um arrabio *
- B) Um pato-trombeteiro
- C) Um pato-real



229 - A seguinte figura representa:

- A) Arrabio
- B) Frisada
- C) Pato-real *



230 - Uma das características dos patos de superfície é:

- A) Possuírem tamanho pequeno a médio *
- B) Possuírem tamanho médio
- C) Possuírem tamanho médio a grande

231 - Uma das características dos patos de superfície é:

- A) Possuírem pescoço, asas e patas curtas
- B) Possuírem pescoço e patas de tamanho médio *
- C) Possuírem pescoço e patas compridas

232 - Uma das características dos patos de superfície é:

- A) Possuírem espelho alar geralmente com brilho metálico *
- B) Possuírem franja alar branca ou pálida
- C) Possuírem coloração quase sempre escura

233 - Uma das características dos patos de superfície é:

- A) Apresentarem dimorfismo sexual variável conforme as espécies
- B) Não apresentarem dimorfismo sexual
- C) Apresentarem dimorfismo sexual acentuado na maioria das espécies*

234 - Qual das espécies de patos seguintes não apresenta “espelho alar”?

- A) Pato-real
- B) Frisada
- C) Zarro-comum*

235 – Os patos que apresentam “espelho alar” geralmente com brilho metálico, são os:

- A) Patos de superfície*
- B) Patos marinhos
- C) Patos mergulhadores

236 - Uma das características dos patos de superfície é:

- A) Terem uma alimentação preferencialmente animal
- B) Obterem a sua alimentação através do mergulho
- C) Arrancarem as plantas do fundo com o terço posterior emerso *

237 - Uma das características dos patos de superfície é:

- A) Levantarem voo quase na vertical *
- B) Patinharem na água antes de levantar voo
- C) Emergirem praticamente no local onde imergiram

238 - A alimentação dos patos de superfície é constituída à base de:

- A) Microrganismos em suspensão na água e plantas do fundo *

- B) Moluscos, vermes e plantas
- C) Moluscos, vermes e peixes

239 - Uma das características dos patos mergulhadores é:

- A) Possuírem franja alar branca ou pálida *
- B) Possuírem coloração quase sempre escura
- C) Possuírem espelho com reflexos metálicos

240 - Uma das características dos patos mergulhadores é:

- A) Possuírem tamanho pequeno a médio *
- B) Possuírem tamanho médio
- C) Possuírem tamanho médio a grande

241 - Uma das características dos patos mergulhadores é:

- A) Possuírem pescoço e patas compridas
- B) Possuírem pescoço, asas e patas curtas *
- C) Possuírem pescoço e patas de tamanho médio

242 - Uma das características dos patos mergulhadores é:

- A) Apresentarem dimorfismo sexual variável conforme as espécies *
- B) Apresentarem dimorfismo sexual acentuado na maioria das espécies
- C) Não apresentarem dimorfismo sexual

243 - Uma das características dos patos mergulhadores é:

- A) Patinharem na água antes de levantar voo *
- B) Levantarem voo quase na vertical
- C) Emergirem a alguns metros do local onde mergulharam

244 - Dos seguintes conjuntos de espécies, qual deles é vulgar encontrar no mês de janeiro, num habitat classificado como zona húmida?

- A) Pato-trombeteiro, galinha-d'água e galeirão *
- B) Tarambola-dourada, pato-real e lebre
- C) Arrabio, pombo-toraz e galeirão

245 - Nos patos mergulhadores, a alimentação é constituída à base de:

- A) Moluscos, vermes e peixes
- B) Moluscos, vermes e plantas *
- C) Microrganismos em suspensão na água e plantas do fundo

246 - À exceção do pato-real e do marreco, as restantes espécies de patos ocorrentes no País:

- A) Invernam em Portugal e criam no Norte e Centro da Europa *
- B) Invernam em Portugal e criam no Norte e Sul da Europa
- C) Invernam em Portugal e criam no Sul e Centro da Europa

247 - A maior parte da população de pato-real ocorrente no nosso País é:

- A) Migradora invernante
- B) Migradora de passagem
- C) Sedentária *

248 - A frisada é um pato de superfície, cujo macho possui um espelho alar:

- A) Pequeno branco, orlado em cima por negro e ruivo vivo *

- B) Verde brilhante
- C) Verde bronze

249 - O pato-trombeteiro macho distingue-se por possuir:

- A) Dorso cinzento, pescoço, cabeça e peito cor de tijolo, fronte amarela
- B) Cabeça verde, peito branco, mancha castanha nos flancos e ventre *
- C) Dorso acinzentado, cabeça verde, peito castanho, partes inferiores claras

250 - A fêmea do zarro-comum, distingue-se do macho por possuir:

- A) Coloração acastanhada, com anel cinzento-azulado à volta do bico *
- B) Um bico espatulado negro
- C) Uma coloração acastanhada, com bico alaranjado

251 - O arrabio é um pato de superfície que se pode distinguir dos outros patos por:

- A) Possuir um bico espatulado muito desenvolvido
- B) Possuir pescoço branco e peito cor de tijolo
- C) Possuir um pescoço comparativamente mais longo e esbelto*

252 - O zarro-comum macho é um pato mergulhador que se pode distinguir por:

- A) Possuir cabeça e pescoço castanho avermelhado, peito e corpo cinzentos *
- B) Possuir cabeça avermelhada com sobancelha branca
- C) Cor geral castanho acinzentada, pescoço, cabeça e peito cor de tijolo

253 - Qual das seguintes espécies apresenta um “espelho azul”?

- A) Zarro-comum
- B) Pato-real *
- C) Pato-trombeteiro

254 - Como se distinguem os patos de superfície dos patos mergulhadores?

- A) São maiores
- B) Levantam voo quase na vertical *
- C) Têm cores menos brilhantes

255 - Qual das espécies de patos seguintes não apresenta “espelho alar”?

- A) Pato-real
- B) Frisada
- C) Zarro-comum*

256 - A galinha-d'água possui:

- A) Bico vermelho com a ponta amarela *
- B) Bico amarelo com ponta vermelha
- C) Bico vermelho com ponta branca

257 - A galinha-d'água possui:

- A) Placa frontal branca
- B) Placa frontal amarela
- C) Placa frontal vermelha *

258 - A galinha-d'água é muito comum em:

- A) Charcos, lagoas, zonas alagadas e cursos de água lentos *
- B) Charcos, lagoas e cursos de água muito rápidos
- C) Lagoas, zonas alagadas e cursos de água temporários

259 - A galinha-d'água é muito comum em:

- A) Charcos, lagoas, zonas alagadas e cursos de água lentos *
- B) Cursos de água muito rápidos sem vegetação nas margens
- C) Zonas de matos e arvoredos abundantes

260 - A atividade da galinha-d'água é:

- A) Essencialmente diurna
- B) Essencialmente noturna
- C) Essencialmente crepuscular *

261 - A seguinte figura representa:

- A) Um galeirão
- B) Uma galinha-d'água *
- C) Um abibe



262 - O galeirão, em relação à galinha-d'água, apresenta um aspeto:

- A) Mais pesado e menos vivo *
- B) Menos pesado e menos vivo
- C) Mais pesado e mais vivo

263 - O galeirão distingue-se da galinha-d'água por possuir:

- A) Bico branco e placa frontal vermelha
- B) Bico branco e placa frontal branca *
- C) Bico vermelho e placa frontal branca

264 - Os galeirões, durante o inverno:

- A) Constituem grandes bandos *
- B) Observam-se aos casais
- C) São animais solitários

265 - Os galeirões, durante a época de reprodução:

- A) São animais muito sociáveis, constituindo grandes bandos
- B) São animais combativos e extremamente territoriais *
- C) São animais que andam sós ou em pequenos grupos

266 - Qual a estação do ano em que os galeirões podem ser observados em grandes bandos?

- A) Inverno *
- B) Primavera
- C) Outono

267 - A seguinte figura representa:

- A) Uma perdiz-vermelha
- B) Uma rola-comum
- C) Um pombo-torcaz *



268 - A seguinte figura representa:

- A) Uma rola-comum
- B) Um pombo-da-rocha *
- C) Um pombo-torcaz



269 - Os pombos podem caracterizar-se por possuírem:

- A) Aspeto robusto, asas pontiagudas, cabeça pequena, cauda comprida e voo rápido *
- B) Aspeto robusto, asas arredondadas, cabeça grande, cauda comprida e voo rápido
- C) Aspeto robusto, asas pontiagudas, cabeça média, cauda curta e voo muito rápido

270 - Normalmente, os pombos, fora da época de criação:

- A) Vivem aos pares
- B) Vivem isolados
- C) Vivem em bandos *

271 - O pombo-torcaz, distingue-se dos restantes pombos por possuir:

- A) Duas barras pretas nas asas
- B) Duas manchas brancas nos lados do pescoço e das asas *
- C) Pontas das asas negras e uropígio branco

272 - Indique qual dos pombos apresenta maior envergadura:

- A) Pombo-bravo
- B) Pombo-da-rocha
- C) Pombo-torcaz *

273 - O pombo-torcaz distingue-se do pombo-bravo e do pombo-da-rocha por ser:

- A) O menor dos três pombos
- B) O maior dos três pombos *
- C) Completamente escuro

274 - A maioria da população de pombo-torcaz que nos visita é proveniente:

- A) Do Norte da Europa *
- B) Do Sul da Europa
- C) Do Médio Oriente

275 - O pombo-torcaz, normalmente constrói o ninho, em:

- A) Árvores, a alturas geralmente elevadas *
- B) Buracos de árvores e de edifícios
- C) Árvores baixas e falésias

276 - Dos pombos existentes entre nós, qual deles apresenta distribuição menos alargada?

- A) Pombo-da-rocha
- B) Pombo-torcaz
- C) Pombo-bravo *

277 - Dos pombos existentes entre nós, qual deles é parcialmente migrador?

- A) Pombo-torcaz *
- B) Pombo-da-rocha
- C) Pombo-bravo

278 - A qual dos pombos existentes entre nós também se dá o nome de seixa?

- A) Pombo-torcaz
- B) Pombo-da-rocha
- C) Pombo-bravo *

279 - A alimentação do pombo-da-rocha é à base de:

- A) Bolota e azeitona

- B) Grãos e sementes *
- C) Grãos, bagas, sementes e bolotas

280 - A seguinte figura representa:

- A) Uma narceja-comum
- B) Uma galinhola *
- C) Uma tarambola-dourada



281 - Qual das frases está errada?

- A) A galinhola é uma ave migradora em todo o território nacional *
- B) A galinhola é uma ave sedentária nos Açores
- C) A galinhola é uma ave migradora em Portugal Continental

282 - O período de atividade da galinhola, é fundamentalmente:

- A) Diurno e noturno
- B) Crepuscular e diurno
- C) Crepuscular e noturno *

283 - A galinhola é uma ave:

- A) Solitária *
- B) Que se encontra aos casais
- C) Que vive em bandos

284- A galinhola caracteriza-se por possuir:

- A) Asas estreitas e arredondadas, bico comprido e direito
- B) Asas largas e arredondadas, bico curto e direito
- C) Asas largas e arredondadas, bico comprido e direito *

285 - O voo da galinhola caracteriza-se por ser:

- A) Rápido e silencioso entre as árvores *
- B) Rápido e retilíneo
- C) Lento e silencioso com o bico apontado para o solo

286 - Quando em voo, a galinhola apresenta uma figura:

- A) Longilínea, de asas redondas e bico apontado para o solo
- B) Atarracada, de asas redondas e bico apontado para o solo *
- C) Atarracada, de asas estreitas e bico apontado para o solo

287 - A galinhola, para a sua criação, procura:

- A) Países do centro e sul da Europa
- B) Países do norte de África
- C) Países do centro e norte da Europa *

288 - A galinhola, em Portugal Continental é uma ave migradora:

- A) Estival
- B) Invernante *
- C) Primavera

289 - A galinhola encontra-se geralmente:

- A) Em bosques muito densos e fechados
- B) Em bosques associados a áreas de cultivo
- C) Em bosques com vegetação arbustiva *

290 - Qual o tipo de zonas que a galinhola prefere para se alimentar?

- A) Terras frescas e húmidas *
- B) Terras pedregosas e húmidas
- C) Terras argilosas e secas

291 - A galinhola:

- A) Encontra-se normalmente em bandos de grandes dimensões
- B) Encontra-se normalmente em bandos de pequenas dimensões
- C) É uma ave solitária *

292 - Qual o habitat preferido da galinhola:

- A) Zonas abertas e húmidas
- B) Montados de azinho
- C) Bosques com vegetação arbustiva e terrenos frescos e húmidos *

293 - A seguinte figura representa:

- A) Narceja-galega
- B) Narceja-comum *
- C) Galinhola



294 - As narcejas encontram-se geralmente ligadas a:

- A) Bosques com vegetação arbustiva suficiente para lhes fornecer coberto
- B) Zonas com solos leves e húmidos *
- C) Grandes planícies cultivadas em zonas interiores

295 - As narcejas para se alimentarem:

- A) Esgravatam o solo com as patas à procura dos invertebrados de que se alimentam
- B) Utilizam o bico para extraírem da terra os invertebrados de que se alimentam *
- C) Perseguem os invertebrados de que se alimentam

296 - As narcejas são caracterizadas por possuírem:

- A) Grande bico, pernas e pescoço relativamente curtos *
- B) Bico, pernas e pescoço relativamente curtos
- C) Bico, pernas e pescoço relativamente compridos

297 - As narcejas são animais:

- A) Muito sociáveis
- B) Pouco sociáveis *
- C) Migradoras estivais

298 - As narcejas, para criação, procuram:

- A) Países do centro e sul da Europa
- B) Países do norte de África
- C) Países do centro e norte da Europa *

299 - Entre nós, a narceja é uma ave:

- A) Migradora estival
- B) Migradora invernante *
- C) Parcialmente migradora

300 - Quantas espécies de narcejas ocorrem entre nós?

- A) 1
- B) 2
- C) 3 *

301 - Qual das espécies de narcejas ocorrentes é extremamente rara?

- A) Narceja-comum
- B) Narceja-galega
- C) Narceja-grande *

302 - Das espécies de narcejas que se podem caçar, qual a que tem maior envergadura?

- A) Narceja-grande
- B) Narceja-comum*
- C) Narceja-galega

303 - A alimentação das narcejas baseia-se em:

- A) Moluscos, insetos, fragmentos vegetais, grãos *
- B) Insetos, sementes e plantas aquáticas
- C) Arroz, milho, caracóis e pequenas rãs

304 - Qual destas afirmações é correta?

- A) A lebre tem orelhas e tamanho diferente do coelho, mas uma coloração igual
- B) O pombo-torcaz distingue-se do pombo-bravo por ser mais pequeno
- C) A narceja-comum distingue-se da narceja-galega por ser maior e ter o bico mais comprido *

305 - A alimentação da tarambola-dourada baseia-se sobretudo em:

- A) Vermes, caracóis e grãos
- B) insetos e larvas *
- C) Moluscos, crustáceos e vermes

306 - Quantas espécies de tarambolas se podem encontrar em Portugal?

- A) 3
- B) 2 *
- C) 1

307 - As tarambolas visitam Portugal:

- A) Durante o inverno e primavera
- B) Durante o outono e inverno
- C) Apenas durante o inverno *

308 - A tarambola-dourada encontra-se:

- A) Em zonas florestais
- B) Especialmente em zonas interiores *
- C) Exclusivamente em áreas costeiras

309 - Os tordos são:

- A) Pássaros de tamanho pequeno
- B) Pássaros de tamanho grande
- C) Pássaros de tamanho médio *

310 - Quantas espécies de tordos se podem encontrar em Portugal?

- A) 5
- B) 4 *

C) 3

311 - A alimentação dos tordos baseia-se em:

- A) Invertebrados e frutos *
- B) Insetos, moluscos e caracóis
- C) Insetos e larvas

312 - Qual das espécies de tordos é a maior?

- A) Tordeia *
- B) Tordo-zornal
- C) Tordo-comum

313 - Qual das espécies de tordos é sedentária?

- A) Tordo-comum
- B) Tordo-ruivo
- C) Tordeia *

314 - Qual das seguintes espécies de tordos se pode identificar, em voo, por apresentar a parte inferior das asas de cor branca?

- A) Tordo-ruivo
- B) Tordeia *
- C) Tordo-comum

315 - O habitat dos tordos, está geralmente ligado a:

- A) Zonas arborizadas ou às suas orlas *
- B) Zonas húmidas ou às suas orlas
- C) Zonas cerealíferas ou às suas orlas

316 - O tordo-zornal e o tordo-ruivo são aves invernantes em Portugal que nidificam:

- A) Em países do Sul da Europa
- B) Em países do Norte da Europa *
- C) Em países do Norte de África

317 - Indique qual a frase correta:

- A) Os saca-rabos têm uma alimentação essencialmente à base de coelho-bravo
- B) Os perdigotos têm uma alimentação semelhante à da perdiz adulta
- C) Os tordos têm uma alimentação baseada em invertebrados e frutos *

318 - Os tordos encontram-se com frequência em:

- A) Terrenos alagadiços
- B) Grandes planícies cultivadas
- C) Zonas arborizadas ou nas suas orlas*

319 - A seguinte figura representa:

- A) Gralha-preta*
- B) Melro
- C) Estorninho-malhado



320 - A seguinte figura representa:

- A) Pega-rabuda
- B) Gaio *
- C) Melro



ESPÉCIES NÃO CINEGÉTICAS

321 – O principal efeito das aves de rapina sobre as presas em geral e a caça em particular:

- A) É de extermínio
- B) É de seleção *
- C) É insignificante

322 – Qual das frases está incorreta?

- A) O açor é uma ave de rapina diurna
- B) O grifo é um necrófago
- C) A coruja-do-mato é uma ave de rapina diurna *

323 – Qual dos seguintes grupos é composto só por rapinas diurnas?

- A) Abutres, águias e mochos
- B) Bufo, corujas e abutres
- C) Milhafres, falcões e peneireiros *

324 – Qual das frases está correta?

- A) As aves de rapina são importantes para a caça e para a agricultura *
- B) As aves de rapina são um fator de desequilíbrio nas populações animais
- C) As aves de rapina são o principal fator de diminuição da caça

325 – Em termos alimentares, o lince-ibérico é uma espécie:

- A) Exclusivamente insectívora
- B) Exclusivamente carnívora *
- C) Omnívora

326 - A alimentação do lince-ibérico baseia-se em:

- A) Coelhos-bravos *
- B) Lebres
- C) Perdizes

327 – O lince-ibérico é um animal territorial. Cada animal vive numa área individual que oscila:

- A) Entre 300 e 500 hectares
- B) Entre 500 e 800 hectares *
- C) Entre 700 e 900 hectares

328 – Em Portugal, a abetarda é uma ave:

- A) Residente *
- B) Migradora de inverno
- C) Migradora de verão

329 – A abetarda pode ser observada:

- A) Nas zonas rochosas e muito declivosas
- B) Nas planícies cerealíferas abertas *
- C) Nas zonas densamente arborizadas

330 – Qual das afirmações está correta?

- A) A abetarda é uma espécie cinegética embora não seja permitida a sua caça
- B) As aves de rapina são importantes para a caça e para a agricultura *

C) As espécies que não constam do calendário venatório são consideradas protegidas

331 - A abetarda:

- A) É uma espécie cinegética e pode ser caçada de outubro a dezembro
- B) Não é uma espécie cinegética *
- C) É uma espécie cinegética e pode ser caçada nas condições definidas em edital do Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas

332 – Durante a maior parte do ano, as abetardas mantêm-se normalmente:

- A) Em bandos separados por sexo *
- B) Em casais
- C) Em bandos com exemplares dos dois sexos

333 – O lince-ibérico é:

- A) Uma espécie de caça maior
- B) Uma espécie de caça menor
- C) Uma espécie não cinegética *

334 – O habitat do lince-ibérico é tipicamente constituído por:

- A) Matagais densos, em áreas de escassa influência humana *
- B) Zonas cerealíferas, entrecortadas por bosques de árvores de folha caduca
- C) Terrenos muito acidentados, entrecortados com áreas cultivadas

335 – As aves de rapina merecem o estatuto de espécies integralmente protegidas, pelo que:

- A) Só podem ser caçadas com autorização expressa do ICNF
- B) Podem ser caçadas sempre que provoquem prejuízos na agricultura
- C) Nunca podem ser caçadas *

336 – A abundância e diversidade das aves de rapina são indicadores seguros de que uma região:

- A) Possui comunidades animais ricas e sãs *
- B) Possui uma elevada degradação do habitat
- C) Possui fraca densidade das populações presa

337 – Em que situação pode ser autorizada a caça à águia-pesqueira?

- A) Quando se pretende utilizar em cetraria
- B) Desde que tenha carta de caçador de cetreiro
- C) Nunca *

338 – Qual das frases está correta?

- A) As aves de rapina capturam, preferencialmente, animais velhos e doentes, contribuindo para a sanidade das populações *
- B) As aves de rapina exterminam a caça
- C) A degradação do habitat provoca o aumento das populações de aves de rapina

339 – Qual das espécies mencionadas não é cinegética?

- A) O gaio
- B) O melro
- C) O gavião *

340 – Qual das espécies abaixo mencionadas não é cinegética?

- A) Abibe *
- B) Saca-rabos
- C) Melro

341 - Indique qual a situação em que se pode caçar uma perdiz-cinzenta ou charrela?

- A) Nas condições definidas em edital do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas
- B) Em terrenos cinegéticos ordenados
- C) Em nenhuma situação *

342 - A qual destas espécies não pode ser autorizada a sua caça?

- A) Pato-trombeteiro
- B) Tarambola-dourada
- C) Tarambola-prateada *

343 - Quando se pode caçar um açor?

- A) Quando se pretende fazer criação em cativeiro
- B) Quando se pretende praticar cetraria
- C) Nunca se pode caçar *

344 - Qual das espécies mencionadas não é cinegética?

- A) Pega
- B) Gaio
- C) Abetarda *

345 - Indique qual a situação em que se pode capturar uma ave de rapina?

- A) Quando se pretende utilizar em cetraria
- B) Nenhuma *
- C) Desde que se tenha carta de cetreiro

346 - Qual das espécies abaixo mencionadas não é cinegética?

- A) Muflão
- B) Texugo *
- C) Corço

347 - Qual das seguintes espécies não pode ser caçada?

- A) Muflão
- B) Gamo
- C) Charrela ou perdiz-cinzenta *

348 - As aves de rapina podem ser caçadas?

- A) Não *
- B) Sim, desde que constem na portaria do calendário venatório
- C) Sim, com uma autorização do Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas caso provoquem prejuízos

349 - A abetarda:

- A) É uma espécie cinegética cuja caça pode ser autorizada de outubro a dezembro
- B) Não é uma espécie cinegética *
- C) É uma espécie cinegética e pode ser caçada nas condições definidas em edital do Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas

350 - Normalmente as aves de rapina têm sobre as populações de espécies cinegéticas de que se alimentam:

- A) Um efeito de seleção tornando-as mais saudáveis *
- B) Um efeito prejudicial, contribuindo para o aumento de doenças
- C) Um efeito prejudicial, porque reduzem fortemente as populações cinegéticas

351 - Qual das espécies mencionadas não é cinegética?

- A) Pato branco*
- B) Piadeira
- C) Negrinha

352 - As aves de rapina alimentam-se preferencialmente de:

- A) Animais mais robustos reduzindo substancialmente as populações
- B) Presas mais saudáveis e robustas
- C) Presas debilitadas contribuindo assim para populações mais saudáveis*

353 - “As aves de rapina são importantes para a caça” é uma afirmação:

- A) Falsa, porque as aves de rapina diminuem drasticamente as populações cinegéticas
- B) Falsa, porque as aves de rapina não interferem nas populações das espécies cinegéticas
- C) Verdadeiras, porque capturam preferencialmente animais doentes e velhos contribuindo para a sanidade das populações*

354 - Qual das seguintes espécies é protegida:

- A) Gamo
- B) Lince *
- C) Muflão

355 - Qual das seguintes espécies não é cinegética?

- A) Gamo
- B) Muflão
- C) Lince *

356 - Qual destas espécies não é cinegética?

- A) Gaio
- B) Lobo *
- C) Pega-rabuda

357 - Durante a maior parte do ano, as abetardas:

- A) Vivem em bandos do mesmo sexo *
- B) Vivem em bandos de ambos os sexos
- C) Vivem em casais

358 - Qual das seguintes espécies não é cinegética?

- A) Arrabio
- B) Milhafre *
- C) Pato-trombeteiro

359 - Qual das seguintes espécies é protegida?

- A) Águia-imperial *
- B) Tarambola-dourada
- C) Narceja-comum

360 - Indique qual o grupo constituído unicamente por espécies cinegéticas:

- A) Abetarda, arrabio, tarambola-prateada
- B) Perdiz-cinzenta, piadeira, narceja-grande
- C) Narceja-galega, pega-rabuda, saca-rabos *

361 - Em que situação se podem caçar aves de rapina?

- A) Quando causam prejuízos na agricultura
- B) Quando o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas autoriza
- C) Nunca *

CONDICIONAMENTOS VENATÓRIOS GERAIS

362 - Em que locais é proibido caçar, bem como numa faixa de proteção de 500 metros?

- A) Nos povoados
- B) Nos terrenos adjacentes a estabelecimentos hospitalares *
- C) Nos terrenos ocupados com culturas frutícolas

363 - Em que locais é proibido caçar, bem como numa faixa de proteção de 500 metros?

- A) Nos terrenos adjacentes a instalações militares ou de forças de segurança*
- B) Das linhas de caminho-de-ferro
- C) Nos terrenos ocupados com culturas hortícolas

364 - Nas estradas nacionais e linhas de caminho-de-ferro, é:

- A) Proibido caçar, bem como numa faixa de proteção de 100 metros *
- B) Proibido caçar, bem como numa faixa de proteção de 250 metros
- C) Proibido caçar, mas só quando existe trânsito

365 - É proibido caçar nos povoados e numa faixa de proteção de:

- A) 500 metros
- B) 250 metros*
- C) 750 metros

366 - Em que locais é proibido caçar, bem como numa faixa de proteção de 500 metros?

- A) Estradas nacionais, itinerários principais e autoestradas
- B) Praias de banho e terrenos adjacentes a estabelecimentos de ensino *
- C) Aeródromos, estradas regionais e estradas municipais

367 - Em que locais é proibido caçar, bem como em quaisquer terrenos que os circundem numa faixa de proteção de 100 metros?

- A) Nos apiários e pombais devidamente sinalizados *
- B) Nos aparcamentos de gado devidamente sinalizados
- C) Nos olivais e pomares com instalação de rega gota-a-gota

368 - É proibido caçar numa faixa de proteção de 500 metros em terrenos adjacentes a:

- A) Aeródromos, cemitérios, estradas regionais e estradas municipais
- B) Instalações turísticas, parques de campismo e desportivos*
- C) Áreas de refúgio de caça e aparcamentos de gado devidamente sinalizados

369 - É sempre proibido caçar:

- A) Nos aeródromos, cemitérios e estradas municipais *
- B) Nos terrenos ocupados com plantações florestais com altura média superior a 1,50 metros
- C) Nos olivais, pomares e vinhas

370 - É proibido caçar:

- A) A 300 metros das casas de habitação
- B) A 250 metros de uma estrada nacional
- C) Nos aparcamentos de gado *

371 - Num aparcamento de gado devidamente sinalizado:

- A) É proibido caçar *
- B) É proibido caçar a menos de 250 metros dos animais
- C) É proibido caçar a menos de 100 metros de gado bravo

372 - Nos locais abaixo indicados é proibido caçar sem consentimento de quem de direito, mas há um deles que carece obrigatoriamente de sinalização. Qual é?

- A) Quintais anexos a casas de habitação
- B) Jardins anexos a casas de habitação
- C) Zonas de caça *

373 - Num olival, onde esteja este sinal, pode-se caçar?

- A) Não*
- B) Sim
- C) Sim, desde que não tenha azeitona




374 - É proibido o exercício da caça numa estrada nacional, bem como numa faixa de proteção de:

- A) 100 metros *
- B) 250 metros
- C) 300 metros

375 - Este sinal indica:

- A) Zona de caça turística
- B) Proibição de caçar *
- C) Aparcamento de gado



376 - A partir de que distância de uma escola se pode caçar?

- A) 150 metros
- B) 200 metros
- C) 500 metros *

377 - É proibido caçar nas áreas percorridas por incêndios bem como numa faixa de 250 metros em redor:

- A) Só enquanto dura o incêndio
- B) Enquanto dura o incêndio e durante os 30 dias seguintes *
- C) Enquanto dura o incêndio e durante os 10 dias seguintes

378 - Em terrenos cinegéticos não ordenados, na caça de salto uma linha de caçadores não pode incluir mais de:

- A) 2 caçadores
- B) 5 caçadores *
- C) 10 Caçadores

379 - É proibido caçar nas praias de banho bem como numa faixa de proteção de:

- A) 500 metros *
- B) 150 metros

C) 100 metros

380 - A proibição de caçar sem consentimento de quem de direito, só é eficaz e depende de sinalização em que situação?

- A) Nos terrenos circundados em toda sua extensão por um muro de 1,5 metros de altura
- B) Nos quintais anexos a casas de habitação
- C) Nas zonas de caça *

381 - Qual das afirmações está correta?

- A) É permitido caçar a mais de 100 metros das linhas de caminho de ferro*
- B) É permitido caçar a mais de 100 metros das praias de banho
- C) É permitido caçar a mais de 100 metros dos aeroportos

382 - É proibido o exercício da caça numa linha de caminho-de-ferro, bem como numa faixa de proteção de:

- A) 100 metros *
- B) 150 metros
- C) 200 metros

383 - Numa faixa de terreno de 100 metros ao longo das linhas de caminho-de-ferro, o caçador:

- A) Nunca pode caçar *
- B) Pode caçar com consentimento de quem de direito
- C) Pode caçar sem arma de fogo

384 - Qual das afirmações está correta?

- A) É permitido caçar a 250 metros das linhas de caminho-de-ferro *
- B) É permitido caçar a 250 metros das praias de banho
- C) É permitido caçar a 250 metros dos aeroportos

385 - Qual das seguintes frases está correta?

- A) É crime caçar com uma taxa de álcool no sangue inferior a 1,2 g/l
- B) É crime caçar javalis em terrenos cobertos de neve
- C) É crime caçar em zonas de caça às quais não se tenha legalmente acesso *

386 - Constitui crime de caça:

- A) Caçar a 50 metros das estradas municipais alcatroadas
- B) Utilizar auxiliares fora das condições estabelecidas *
- C) Utilizar chamarizes na caça aos patos

387 - Indique qual das frases está correta:

- A) É permitido caçar as espécies que constem do calendário venatório publicado anualmente *
- B) É permitido caçar todas as espécies classificadas como cinegéticas
- C) É permitido caçar qualquer espécie que cause prejuízos na agricultura

388 - A utilização de cartuchos carregados com zagalotes:

- A) É permitida aos associados das zonas de caça associativas nas batidas às raposas
- B) É permitida aos caçadores das zonas de caça municipais nas montarias aos javalis
- C) É proibida na caça *

389 - Os cartuchos carregados com chumbos de diâmetro superior a 4,5 mm, vulgarmente designados por zagalotes :

- A) Podem ser utilizados na caça à raposa
- B) Não podem ser utilizados na caça *
- C) Podem ser utilizados na caça ao veado pelo processo de aproximação

390 - Na caça às espécies de caça menor sedentária:

- A) É proibida a utilização e a detenção de cartuchos carregados com bala *
- B) É proibida a utilização e a detenção de cartuchos carregados com chumbos
- C) É proibida a utilização de cães de caça

391 - A utilização de armas semiautomáticas que comportem mais de três munições:

- A) É permitida na caça às espécies de caça maior
- B) É permitida na caça aos tordos
- C) É proibida*

392 - Na caça às espécies de caça maior:

- A) É proibida a utilização de espingardas caçadeiras
- B) É proibida a utilização e a detenção de cartuchos carregados com chumbos *
- C) É proibida a utilização e a detenção de cartuchos carregados com bala

393 - Nos olivais é proibido caçar:

- A) Sempre
- B) Nunca
- C) Se estiverem sinalizados com o sinal de proibição de caçar *

394 - Numa área delimitada por este sinal:

- A) Não se pode caçar *
- B) Pode-se caçar mediante consentimento de quem de direito
- C) Pode-se caçar mediante consentimento do presidente da junta de freguesia



395 - Qual dos seguintes atos não constitui crime de caça?


- A) Caçar espécies não cinegéticas
- B) Caçar com uma taxa de álcool no sangue inferior a 1,2 g/l *
- C) Caçar em áreas de não caça

396 - A partir de que distância de uma instalação militar se pode caçar?

- A) 200 metros
- B) 250 metros
- C) 500 metros *

397 - Num terreno circundado com este sinal, não é permitido:

- A) Treinar cães de caça
- B) Praticar atividades de caráter cinegético
- C) Caçar sem consentimento de quem de direito *



398 - Indique a frase correta:

- A) É permitido caçar num pinhal em que as espécies florestais tenham uma altura média superior a 80cm *
- B) É permitido caçar num refúgio de caça desde que seja sócio de um clube de caçadores
- C) É permitido caçar a menos de 100 metros de uma estrada nacional

399 - Num eucaliptal com altura média de 1 metro:

- A) É sempre proibido caçar

- B) É proibido caçar, desde que o diâmetro do tronco seja inferior a 5 cm
- C) É permitido caçar *

400 - Qual dos seguintes atos constitui crime de caça?

- A) Caçar sem licença de caça
- B) Caçar em áreas de direito à não caça *
- C) Caçar sem trazer consigo a carta de caçador

401 - É proibido caçar nos olivais?

- A) Sim, é sempre proibido
- B) Não
- C) Só quando sinalizados com o sinal de proibição de caçar *

402 - Num quintal de uma casa de habitação, bem como numa faixa envolvente de 250 metros, é:

- A) Sempre proibido caçar
- B) Sempre permitido caçar
- C) Proibido caçar sem consentimento de quem de direito *

403 - Qual das seguintes situações não constitui crime de caça?

- A) Caçar com uma taxa de álcool no sangue superior a 1,2g/l
- B) Caçar com uma taxa de álcool no sangue inferior a 1,2g/l *
- C) Caçar com uma taxa de álcool no sangue igual a 1,2g/l

404 - É proibido o exercício da caça numa estrada nacional, bem como numa faixa de proteção de:

- A) 100 metros *
- B) 150 metros
- C) 200 metros

405 - Qual dos seguintes atos não constitui crime de caça?

- A) Deter, transportar ou usar furão sem autorização
- B) Utilizar auxiliares fora das condições estabelecidas
- C) Caçar com uma taxa de álcool no sangue inferior a 1,2g/l*

406 - Caçar uma espécie não cinegética, é:

- A) Contra ordenação grave
- B) Crime de caça *
- C) Conduta negligente

407 - Indique em quais dos terrenos a proibição de caçar só se torna eficaz desde que sinalizados:

- A) Áreas de refúgio de caça*
- B) Queimadas e terrenos percorridos por incêndios
- C) Instalações turísticas e parques de campismo

408 - A 200 metros de uma casa de habitação pode praticar-se o ato venatório?

- A) Sim, mas só pelo processo de espera
- B) Sim, sem quaisquer restrições
- C) Sim, mas só com autorização de quem de direito *

409 - Constitui crime de caça:

- A) Caçar sem ser portador de bilhete de identidade
- B) Caçar sem estar habilitado com carta de caçador *
- C) Caçar a 200 metros de um pombal devidamente sinalizado

410 - Constitui crime de caça:

- A) Caçar a 50 metros das estradas municipais alcatroadas
- B) Utilizar auxiliares fora das condições estabelecidas *
- C) Utilizar chamarizes na caça aos patos

411 - Constitui crime de caça:

- A) Abandonar os animais que auxiliam e acompanham o caçador no exercício da caça *
- B) Caçar patos à espera, até 100 metros dos planos água, depois das 16 horas e até ao pôr-do-sol
- C) Caçar com uma taxa de álcool no sangue igual a 1,0 g/l

412 - A criação em cativeiro de espécies cinegéticas e subespécies não identificadas em portaria é:

- A) Proibida *
- B) Permitida desde que a produção seja para consumo alimentar
- C) Permitida desde que a produção se destine a largadas em campos de treino de caça

TERRENOS CINEGÉTICOS

413 - Como é que um caçador pode ter acesso a uma zona de caça municipal?

- A) Só se fizer a inscrição prévia e for contemplado em sorteio público *
- B) Só se for associado da zona de caça municipal
- C) Só se for proprietário de terrenos integrados na zona de caça municipal

414 - Têm acesso às zonas de caça turísticas:

- A) Só os proprietários dos terrenos e seus convidados
- B) Só os caçadores estrangeiros, os sócios e seus convidados
- C) Todos os caçadores que cumpram as normas privativas de funcionamento das mesmas*

415 - Têm acesso às zonas de caça associativas:

- A) Só os proprietários dos terrenos
- B) Só os caçadores estrangeiros
- C) Só os caçadores associados e os convidados *

PERIODOS, PROCESSOS E CONDICIONAMENTOS VENATÓRIOS

416 - A caça à lebre pelo processo de batida pode ser permitida apenas:

- A) Nos meses de outubro a janeiro
- B) Nos meses de janeiro e fevereiro
- C) Em zonas de caça *

417 - A caça à lebre a corricão nos meses de janeiro e fevereiro:

- A) É proibida
- B) É permitida nas condições definidas em edital do ICNF
- C) É permitida nas zonas de caça *

418 - Em terrenos cinegéticos ordenados quais os processos de caça autorizados para o coelho?

- A) De salto, à espera, de batida, a corricão, de cetraria e com furão *
- B) De salto, de batida, de aproximação, de cetraria e com furão
- C) De salto, à espera, de batida, a corricão, de aproximação e com furão

419 - O processo de caça “de aproximação” é permitido na caça:

- A) Só às espécies de caça menor sedentárias
- B) Só às espécies de caça menor aquáticas
- C) Só às espécies de caça maior *

420 - A caça às narcejas pelo processo de cetraria:

- A) É permitida nos meses de outubro a fevereiro
- B) É permitida nos meses de janeiro e fevereiro, mas só nas zonas de caça
- C) É proibida *

421 - Qual dos processos de caça é proibido na caça às espécies de caça menor?

- A) De salto
- B) De aproximação *
- C) De batida

422 - Qual dos seguintes processos de caça é proibido na caça ao javali?

- A) À espera
- B) De aproximação
- C) A corricão *

423 - Qual o limite o máximo do período venatório em que pode ser autorizada a caça à lebre?

- A) Setembro a fevereiro *
- B) Setembro a dezembro
- C) Outubro a dezembro

424 - Em terrenos cinegéticos ordenados, no mês de agosto, pode ser autorizada a caça à rola por qual dos seguintes processos?

- A) De salto
- B) À espera *
- C) Cetraria

425 - Qual o limite máximo do período venatório em que pode ser autorizada a caça ao estorninho-malhado?

- A) De outubro a fevereiro *
- B) De dezembro a fevereiro
- C) De outubro a março

426 - Em janeiro e fevereiro pode ser autorizada a caça à lebre em zonas de caça por qual dos seguintes processos:

- A) De batida
- B) A corricão *
- C) À espera

427 - As montarias aos javalis podem ser realizadas:

- A) Só em terrenos cinegéticos ordenados

- B) Em terrenos cinegéticos não ordenados todo o ano
- C) Em terrenos cinegéticos não ordenados, de outubro a fevereiro nos locais e condições definidos em edital do Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas *

428 - Qual o limite máximo do período venatório em que pode ser autorizada a caça ao pombo-bravo?

- A) Agosto a janeiro
- B) Setembro a fevereiro
- C) Agosto a fevereiro *

429 - Em zonas de caça pode ser autorizada a caça de batida:

- A) À perdiz *
- B) À codorniz
- C) À tarambola-dourada

430 - Qual o limite máximo do período venatório em que pode ser autorizada a caça à codorniz?

- A) De agosto a outubro
- B) De agosto a dezembro
- C) De setembro a dezembro *

431 - Dos processos abaixo indicados qual não pode ser usado na caça à perdiz?

- A) De salto
- B) À espera *
- C) Cetraria

432 - Quais os processos de caça autorizados na caça às narcejas?

- A) De salto e de cetraria
- B) De salto e à espera *
- C) De salto e de batida

433 - A caça às rolas pode ser exercida pelo processo:

- A) De salto
- B) De espera *
- C) De cetraria

434 - Qual o limite máximo do período venatório em que pode ser autorizada a caça ao coelho?

- A) Outubro a dezembro
- B) Setembro a dezembro *
- C) Outubro a fevereiro

435 - Nos meses de janeiro e fevereiro a caça à lebre pode ser exercida a corricão:

- A) Só em zonas de caça *
- B) Nos locais indicados em edital do Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas
- C) Em todos os locais

436 - Nos terrenos cinegéticos não ordenados, qual é a espécie que em janeiro e fevereiro se pode caçar aos sábados pelo processo de batida, desde que nos locais e condições definidas em edital do Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas:

- A) Lebre
- B) Coelho

C) Saca-rabos *

437 - Um grupo de caçadores que, em dezembro, caça à raposa de batida em terrenos não ordenados:

- A) Está a proceder corretamente
- B) Não está a proceder corretamente porque só se pode caçar de batida à raposa, em terrenos não ordenados, nos meses de janeiro e fevereiro *
- C) Não está a proceder corretamente porque não se pode caçar de batida em terrenos não ordenados

438 - Qual o limite máximo do período venatório em que pode ser autorizada a caça aos tordos?

- A) Outubro a dezembro
- B) Setembro a dezembro
- C) Outubro a fevereiro *

439 - Em janeiro, em terrenos cinegéticos não ordenados, pode ser autorizada a caça às narcejas de salto?

- A) Não, porque em janeiro não se pode caçar narcejas
- B) Não, porque o processo de salto é proibido
- C) Sim, nos locais e condições definidas por edital do Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas *

440 - Qual o limite máximo do período venatório em que pode ser autorizada a caça de batida ao javali?

- A) Outubro a dezembro
- B) Outubro a janeiro
- C) Outubro a fevereiro *

441 - Um caçador, no mês de agosto, abateu 10 codornizes pelo processo de salto. Que infração cometeu?

- A) Nenhuma
- B) Utilizou um processo não autorizado
- C) Caçou fora do período venatório da espécie *

442 - Um caçador, no mês de agosto, numa zona de caça, abateu 1 pato pelo processo de salto. Que infração cometeu?

- A) Nenhuma *
- B) Utilizou um processo não autorizado
- C) Caçou fora do período venatório da espécie

443 - No mês de agosto, em terrenos não ordenados, pode ser autorizada a caça à espera aos patos?

- A) Sim, nos locais e condições definidos em edital do Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas *
- B) Não, porque em Agosto não pode ser autorizada a caça aos patos
- C) Não, porque não se podem caçar patos de espera

444 - Um caçador, no mês de junho, numa zona de caça, caçou 1 javali pelo processo de aproximação. Que infração cometeu?

- A) Utilizou um processo não autorizado
- B) Caçou fora do período venatório da espécie

C) Nenhuma *

445 - Pode-se caçar aos coelhos pelo processo de batida?

- A) Sim, mas só nas condições e nos locais definidos por edital do Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas
- B) Sim, mas só nos meses de agosto e novembro
- C) Sim, mas só em zonas de caça, desde que previsto no Plano de Ordenamento e Exploração Cinegética (POEC) ou Plano de Gestão (PG) devidamente aprovado *

446 - Indique qual das espécies referidas é proibido caçar a menos de 100 metros de pontos de água?

- A) Rola *
- B) Narcejas
- C) Codorniz

447 - É permitido caçar javalis pelo processo de aproximação?

- A) Sim, mas só em terrenos cinegéticos ordenados *
- B) Sim, mas só em terrenos cinegéticos não ordenados
- C) Não, porque é um processo proibido para o javali

448 - A raposa pode ser caçada de batida em terrenos cinegéticos não ordenados. Indique em qual dos seguintes períodos o processo de caça referido pode ser autorizado para esta espécie:

- A) Outubro a fevereiro
- B) Janeiro e fevereiro, nas condições e nos locais definidos em edital do Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas *
- C) Todo o ano

449 - Qual o limite máximo do período venatório em que pode ser autorizada a caça de salto ao javali em terrenos ordenados:

- A) Outubro a dezembro
- B) Outubro a janeiro
- C) Outubro a fevereiro *

450 - Qual o intervalo máximo do período venatório ao pombo-da-rocha?

- A) Outubro a dezembro
- B) Agosto a fevereiro
- C) Agosto a dezembro *

451 - Qual o intervalo máximo do período venatório ao pato-real?

- A) Outubro a fevereiro
- B) Setembro a fevereiro
- C) Agosto a janeiro *

452 - O pombo-da-rocha pode ser caçado:

- A) Em todo o País
- B) Só nos municípios definidos em portaria *
- C) Só em zonas de caça

453 - Na caça à codorniz os processos de caça autorizados são:

- A) De salto e de cetraria *
- B) De salto e à espera

C) De salto e de aproximação

454 - Nos meses de janeiro e fevereiro a caça à lebre pode ser exercida a corricão:

- A) Só em zonas de caça *
- B) Nos locais indicados em edital do Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas
- C) Em todos os locais

455 - Em terrenos não ordenados, quais os processos de caça autorizados na caça à perdiz-vermelha?

- A) De salto e de batida
- B) De salto e de cetraria *
- C) De salto e à espera

456 - Qual dos processos de caça à perdiz-vermelha é autorizado só em terrenos ordenados?

- A) De cetraria
- B) De batida *
- C) À espera

457 - Qual a afirmação correta relativamente à codorniz:

- A) O limite máximo do período venatório é de agosto a novembro
- B) Em terrenos ordenados, em setembro, pode caçar-se apenas de salto
- C) O limite máximo do período venatório é de setembro a dezembro*

458 - Em zonas de caça, a caça à galinhola pelo processo de espera:

- A) É permitida, desde que conste do plano de ordenamento e exploração cinegética
- B) É permitida só durante os meses de janeiro e fevereiro
- C) Não é permitida *

459 - Em terrenos cinegéticos ordenados a caça a espécies de caça maior é permitida:

- A) Só de agosto a dezembro
- B) Só de agosto a fevereiro
- C) Todo o ano *

460 - Em terrenos cinegéticos não ordenados, qual o limite máximo do período venatório em que pode ser autorizada a caça à raposa, pelo processo de salto?

- A) De agosto a outubro
- B) De outubro a dezembro *
- C) De outubro a janeiro

461 - Em terrenos cinegéticos ordenados a caça à galinhola pode ser permitida:

- A) De salto, de outubro a fevereiro *
- B) À espera, de novembro a dezembro
- C) De salto e à espera, de outubro a fevereiro

462 - Qual o limite máximo do período venatório em que pode ser autorizada a caça à perdiz-vermelha?

- A) De agosto a fevereiro
- B) De setembro a dezembro
- C) De outubro a janeiro *

CAÇA COM ARCO E BESTA

463 - O Arqueiro ou Besteiro, ao disparar a um animal, deve encontrar-se a uma distância:

- A) Inferior a 30 metros*
- B) Superior a 30 metros
- C) Superior a 40 metros

464 - O Arqueiro ou Besteiro deve disparar sobre o animal, apontando:

- A) À espinal medula
- B) Ao cérebro
- C) À cavidade torácica*

465 - Fora do exercício da caça, as pontas das flechas ou virotões para caça maior devem:

- A) Ser acondicionadas na aljava*
- B) Embrulhadas em papel
- C) Estar sempre visíveis

466 - O caçador no ato venatório, ao utilizar arco ou besta, deve:

- A) Armar o arco ou besta, próximo do local do disparo*
- B) Ter o arco ou besta pronto a disparar
- C) Transportar sempre duas flechas ou virotões na mão

467 - O caçador só poderá utilizar besta, na caça maior, se esta possuir:

- A) Patilha de segurança*
- B) Potência inferior a 125 libras
- C) Potência inferior a 100 libras

468 – Na caça com arco ou besta qual o tipo de ponta permitido na caça maior?

- A) Com barbela
- B) Com lâminas*
- C) Ogival

469 - Fora do exercício da caça o transporte de arco ou besta deve efetuar-se em estojo próprio, com exceção dos casos de deslocções entre locais de espera, desde que a distância entre eles não exceda:

- A) 100 metros*
- B) 150 metros
- C) 200 metros

470 - O caçador ao preparar o disparo com arco ou besta verifica que a presa pressentiu a sua presença e afasta-se pelo que deve:

- A) Disparar correndo a mão
- B) Esperar que o animal se imobilize*
- C) Disparar calculando o ponto de cruzamento do animal com o projétil

471 - No exercício da caça com arco ou besta qual a largura mínima de corte das pontas das flechas ou virotões, a utilizar na caça maior?

- A) 20 mm
- B) 22 mm
- C) 25 mm*

472 - No exercício da caça com arco ou besta, ao ultrapassar um obstáculo, o caçador deve:

- A) Atirar a flecha ou virotão para o outro lado do obstáculo
- B) Colocar as flechas ou virotões na aljava*
- C) Saltar com a flecha ou virotão montado na arma mas sem levar o arco em tensão

473 - Na caça com arco ou besta, as pontas das flechas ou virotões a utilizar na caça maior devem ter, no mínimo:

- A) Duas farpas
- B) Duas lâminas*
- C) Duas lâminas com barbeta

474 - Na caça com arco ou besta a partir de uma plataforma elevada deve visar-se:

- A) A coluna vertebral, por causar morte instantânea
- B) O tórax, por ser o local onde se encontram órgãos vitais*
- C) O rim, por ser uma zona pouco protegida

CAMPOS DE TREINO

475 - Nos campos de treino de caça é permitido:

- A) Treinar aves de presa *
- B) Realizar batidas ao javali
- C) Treinar cães de caça utilizando espécies não cinegéticas

476 - Nos campos de treino de caça qual das seguintes atividades pode ser praticada?

- A) Exercício de tiro com arma de fogo em perdizes criadas em cativeiro *
- B) Montarias aos javalis
- C) Caçar espécies cinegéticas da fauna selvagem para treinar aves de presa

477 - Diga qual das afirmações está correta?

- A) Nos campos de treino os utilizadores devem assegurar a recolha de cartuchos vazios resultantes do exercício do tiro *
- B) Nos campos de treino os utilizadores não podem utilizar armas de caça
- C) Nos campos de treino os utilizadores devem possuir licença de caça

478 - Nos campos de treino de caça pode ser autorizada a prática de uma das seguintes atividades:

- A) Treino de furões com coelhos mansos
- B) Exercício de tiro com besta *
- C) Treinar cães de caça utilizando espécies cinegéticas silvestres

479 - Nos campos de treino de caça, entre outras atividades de carácter venatório, pode ser autorizado:

- A) O treino de aves de presa *
- B) A realização de montarias
- C) A realização de batidas às raposas

CÃES DE CAÇA

480 - Qual é o cão de caça vulgarmente designado como coelheiro?

- A) O podengo pequeno
- B) O podengo médio *

C) O podengo grande

481 - Qual das seguintes raças de cães é indicada para a caça ao javali?

- A) O podengo médio
- B) O podengo grande *
- C) O Fox-hound

482 - O podengo pequeno e o podengo médio são cães especialmente adaptados à caça de:

- A) Perdiz e codorniz
- B) Coelho-bravo *
- C) Patos e galeirão

483 - Indique qual das afirmações está correta:

- A) O perdigueiro português é a única raça de cães adaptada à caça à perdiz
- B) O podengo pequeno é vulgarmente designado por cão coelho
- C) O beagle é utilizado na caça ao coelho *

484 - Os baixotes são considerados:

- A) Cães de equipagem
- B) Cães de pista de sangue de caça maior*
- C) Cães de parar

485 - Os podengos são cães de raça portuguesa adaptados à caça de espécies cinegéticas:

- A) De pelo *
- B) De pena
- C) De pelo e de pena

486 - Qual das afirmações é correta?

- A) O pointer é um cão de porte médio e de pelo liso cor de fogo
- B) O coelho é um cão de pequeno porte, de pelo liso ou cerdoso
- C) O braco alemão é um cão de boa corpulência, de pelo liso ou cerdoso *

487 - O fox-terrier é especialmente indicado para caçar?

- A) Perdiz
- B) Raposa *
- C) Javali

488 - Qual das seguintes frases está correta?

- A) O pointer está bem adaptado a caçar em terrenos muito dobrados
- B) O setter irlandês cobra bem na água e em terra *
- C) O podengo é um cão adaptado à caça de pena

489 - Os Fox-hound são considerados:

- A) Cães de equipagem *
- B) Cães de parar
- C) Cães que cobram bem

490 - Qual das afirmações é correta?

- A) O perdigueiro português, além de “parar”, também cobra bem *
- B) Os galgos não são considerados cães de caça em Portugal
- C) O pointer é um cão de tamanho médio e com pelo comprido

491 - O perdigueiro é um cão de raça portuguesa adaptado à caça de espécies cinegéticas de:

- A) Pelo
- B) Pena *
- C) Pelo e pena

492 - Os baixotes são cães principalmente adequados para:

- A) Seguir pistas de sangue de caça maior *
- B) Perseguir lebres
- C) Perseguir perdizes

493 - Qual destas raças de cães é a mais indicada para a caça de pena?

- A) Podengo médio
- B) Podengo pequeno
- C) Perdigueiro português *

494 - Qual das seguintes raças de cães é indicada para a caça ao javali?

- A) Podengo grande *
- B) Fox-hound
- C) Beagle

495 - Qual das seguintes raças de cães é a mais indicada para a caça de pelo?

- A) Braco alemão
- B) Podengo médio*
- C) Pointer

496 - Qual das afirmações está correta:

- A) O perdigueiro português é a única raça adaptada para a caça à perdiz
- B) O epagneul breton cobra bem em terra e na água *
- C) O terrier destina-se a seguir pistas de sangue de caça maior

497 - O podengo médio é um cão mais adaptado para caçar:

- A) Ao coelho *
- B) Ao javali
- C) À perdiz-vermelha

498 - Indique qual destas raças de cães é a mais indicada para a caça de pena:

- A) Beagle
- B) Setter inglês *
- C) Fox-terrier

CAÇA DE CETRARIA

499 – O esmerilhão é um pequeno falcão ideal para caçar:

- A) Codornizes*
- B) coelhos
- C) Patos

500 – Qual das seguintes afirmações está correta?

- A) A alimentação das aves de presa pode ser constituída essencialmente por rações
- B) A alimentação das aves de presa deve ser idêntica à que consumiriam no estado selvagem *
- C) Os alimentos dados às aves de presa não podem ter penas ou pêlos

501– O Açor é uma ave de presa de “baixo-voo”, utilizadas na caça :

- A) De pêlo
- B) De pena
- C) Tanto de pena como de pelo *

502 – Indique a frase correta:

- A) O Açor é a ave clássica da caça em alto-voo
- B) O Açor é a ave clássica da caça em baixo-voo *
- C) O Gavião é a ave clássica da caça em alto-voo

503 – As aves de presa de sexo masculino são designadas em cetraria por “terçó”. O “terçó” é:

- A) Mais corpulento do que a fêmea
- B) Do mesmo tamanho que a fêmea
- C) Mais ágil do que a fêmea *

504 – A condição física de uma ave de presa é avaliada:

- A) Pelo peso*
- B) Pelo tamanho
- C) Pelas penas

505 – O que é o processo de cetraria?

- A) Aquele em que o caçador, utiliza aves de presa para capturar espécies cinegéticas, apenas com o auxílio de cães de caça e com ou sem pau *
- B) Aquele em que o caçador, utiliza arco ou besta para capturar espécies cinegéticas
- C) Aquele em que o caçador, utiliza armadilhas para capturar espécies cinegéticas

506 – Na iniciação das aves de presa, o amansamento deve preferencialmente ser realizado:

- A) De dia
- B) De noite *
- C) Indiferentemente de noite ou de dia