

Lista Nacional de Espécies Invasoras, conforme previsto no n.º 1 do artigo 17.º

(Anexo II do [Decreto-Lei n.º 92/2019](#), de 10 de julho)

Algas
<i>Anotrichium cf. okamurae</i> Baldock
<i>Anotrichium furcellatum</i> (J. Agardh) Baldock
<i>Antithamnion amphigeneum</i> A.J.K.Millar
<i>Antithamnion densum</i> (Surh) M.A. Howe
<i>Antithamnion nipponicum</i> Yamada et Inagaki
<i>Antithamnionella spirographidis</i> (Schiffner) E. M. Wollaston
<i>Antithamnionella ternifolia</i> (J.D. Hooker & Harvey) Lyle
<i>Asparagopsis armata</i> Harvey
<i>Colpomenia peregrina</i> Sauvageau
<i>Dasya sessilis</i> Yamada
<i>Gambierdiscus excentricus</i> , S.Fraga *
<i>Gracilaria vermiculophylla</i> (Ohmi) Papenfuss
<i>Grateloupia turuturu</i> Yamada
<i>Gymnodinium catenatum</i> Graham
<i>Ostreopsis cf. ovata</i> Fukuyo *
<i>Sargassum muticum</i> (Yendo) Fensholt
<i>Symphyocladia marchantioides</i> (Harvey) Falkenberg
<i>Undaria pinnatifida</i> (Harvey) Suringar
Plantas
<i>Abutilon sonneratianum</i> (Cav.) Sweet *
<i>Abutilon theophrasti</i> Medik.
<i>Acacia spp.</i>
<i>Acanthus mollis</i> L *
<i>Acer negundo</i> L.
<i>Acer pseudoplatanus</i> L. *
<i>Adiantum hispidulum</i> Sw. *
<i>Adiantum raddianum</i> C. Presl *
<i>Agapanthus praecox</i> Willd. <i>ssp. orientalis</i> (F. M. Leight) F. M. Leight *
<i>Agave americana</i> L.
<i>Ageratina adenophora</i> (Spreng.) R.M.King & H.Rob.
<i>Ageratina riparia</i> (Regel) R. M. King & H. Rob. *
<i>Albizzia lophanta</i> (Will.) Benth
<i>Albizzia julibrissin</i> Durazz.
<i>Ailanthus altissima</i> (Miller) Swingle
<i>Aloe arborescens</i> Mill. *
<i>Alternanthera philoxeroides</i> (Mart.) Griseb.
<i>Alternanthera caracasana</i> Kunth
<i>Alternanthera nodiflora</i> R. Br.
<i>Alternanthera pungens</i> Kunth
<i>Amaranthus albus</i> L.

<i>Amaranthus blitoides</i> S. Watson
<i>Amaranthus blitum</i> L. ssp. <i>emarginatus</i> (Moq. ex Uline & Bray) Carretero, Muñoz Garmendia & Pedrol
<i>Amaranthus caudatus</i> L.
<i>Amaranthus cruentus</i> L.
<i>Amaranthus deflexus</i> L.
<i>Amaranthus hybridus</i> L.
<i>Amaranthus hypochondriacus</i> L.
<i>Amaranthus muricatus</i> (Gillies ex Moq.) Hieron.
<i>Amaranthus paniculatus</i> L.
<i>Amaranthus powellii</i> S. Watson
<i>Amaranthus retroflexus</i> L.
<i>Amaranthus viridis</i> L.
<i>Amaranthus x ozanonii</i> Thell. ex Priszter
<i>Amaryllis belladonna</i> L *
<i>Aptenia cordifolia</i> (L. f.) Schwantes *
<i>Araujia sericifera</i> Brot.
<i>Arctotheca calendula</i> (L.) Levyns
<i>Arundo donax</i> L.
<i>Asclepias curassavica</i> L.
<i>Asclepias syriaca</i> L.
<i>Asparagus asparagoides</i> (L.) Druce *
<i>Aster squamatus</i> (Spreng.) Hieron.
<i>Atriplex rosea</i> L. *
<i>Atriplex semibaccata</i> R. Br. *
<i>Azolla filiculoides</i> Lam.
<i>Baccharis halimifolia</i> L.
<i>Baccharis spicata</i> (Lam.) Baill.
<i>Bidens aurea</i> (Aiton) Sherff
<i>Bidens frondosa</i> L.
<i>Bidens pilosa</i> L.
<i>Brachiaria mutica</i> (Forssk.) Stapf *
<i>Cabomba caroliniana</i> Gray
<i>Cardiospermum grandiflorum</i> Sw. *
<i>Carpobrotus acinaciformis</i> (L.) L. Bolus
<i>Carpobrotus edulis</i> (L.) N.E. Br.
<i>Cenchrus ciliaris</i> L. *
<i>Centranthus ruber</i> (L.) DC. *
<i>Chasmanthe aethiopica</i> (L.) N.E. Br. *
<i>Chrysanthemum coronarium</i> L. *
<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten. *
<i>Colocasia esculenta</i> (L.) Schott *
<i>Commelina diffusa</i> Burm. F. *
<i>Conyza bonariensis</i> (L.) Cronq.
<i>Conyza canadensis</i> (L.) Cronq.
<i>Conyza sumatrensis</i> (Retz.) E. Walker
<i>Coronopus didymus</i> (L.) J.E. Sm. *

<i>Cortaderia selloana</i> (Schultes & Schultes fil.) Ascherson & Graebner
<i>Cotula australis</i> (Sieber ex Spreng.) Hook. fil. *
<i>Cotula coronopifolia</i> L.
<i>Crassula ovata</i> (Mill.) Druce *
<i>Crassula multicava</i> Lem. *
<i>Crinum bulbispermum</i> (Burm.) Milne-Redh. & Schweick. *
<i>Crocoshia x crocosmiiflora</i> (Lemoine) N.E. Br. *
<i>Cyperus rotundus</i> L.
<i>Cyrtomium falcatum</i> (L. fil.) C. Presl *
<i>Cytisus scoparius</i> (L.) Link *
<i>Cytisus striatus</i> (Hill) Rothm. *
<i>Datura innoxia</i> Mill. *
<i>Datura stramonium</i> L.
<i>Delairea odorata</i> Lem. (= <i>Senecio mikanoides</i> Otto ex Walp.) *
<i>Doodia caudata</i> (Cav.) R. Br. *
<i>Duchesnea indica</i> (Andr.) Focke *
<i>Egeria densa</i> Planch.
<i>Eichhornia crassipes</i> (C.F.P. Mart.) Solms-Laub.
<i>Elodea canadensis</i> Michx
<i>Elodea nuttallii</i> (Planch.) St. John
<i>Erigeron karvinskianus</i> DC.
<i>Eryngium pandanifolium</i> Cham. & Schlecht.
<i>Eschscholzia californica</i> Champ. *
<i>Fallopia baldschuanica</i> (Regel) J. Holub
<i>Fallopia japonica</i> (Houtt.) Ronse Decr. (= <i>Reynoutria japonica</i> Houtt.)
<i>Fallopia sachalinensis</i> (Schmidt) Ronse Decr.
<i>Fallopia x bohémica</i> (J. Chrtek & A. Chrtková) J. P. Bailey
<i>Fuschia arborescens</i> Sims *
<i>Fuschia magellanica</i> Lam. *
<i>Galinsoga parviflora</i> Cav.
<i>Galinsoga quadriradiata</i> Ruiz et Pav.*
<i>Gleditsia triacanthos</i> L.
<i>Gomphocarpus fruticosus</i> (L.) Aiton fil.
<i>Gunnera tinctoria</i> (Molina) Mirbel
<i>Hakea salicifolia</i> (Vent.) B.L. Burt
<i>Hakea sericea</i> Schrad.
<i>Hedychium gardnerianum</i> Ker-Gawl.
<i>Helichrysum foetidum</i> (L.) Cass. *
<i>Heracleum mantegazzianum</i> Sommier & Levier
<i>Heracleum persicum</i> Fischer
<i>Heracleum sosnowskyi</i> Mandenova
<i>Holcus lanatus</i> L. *
<i>Hydrangea macrophylla</i> (Thunb.) Ser. *
<i>Hydrilla verticillata</i> (L. f.) Royle
<i>Hydrocotyle ranunculoides</i> L. f.
<i>Impatiens glandulifera</i> Royle

<i>Ipomoea acuminata</i> (Vahl) Roemer & Schult.
<i>Ipomoea indica</i> (Burm.) Merr.
<i>Ipomea purpurea</i> (L.) Roth *
<i>Isatis tinctoria</i> L. *
<i>Kalanchoe daigremontiana</i> Raym.-Hamet & H. Perrier *
<i>Kalanchoe delagoneensis</i> Eckl. et Zeyh. *
<i>Kalanchoe fedtschenkoi</i> Raym.-Hamet et Perrier *
<i>Kalanchoe pinnata</i> (Lam.) Pers. N *
<i>Lagarosiphon major</i> (Ridley) Moss
<i>Lantana camara</i> L.
<i>Lepidium didymum</i> L. *
<i>Leptospermum scoparium</i> J. R. Forst. & G. Forst. *
<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) De Wit *
<i>Leycesteria formosa</i> Wall. *
<i>Lonicera japonica</i> Thunb.
<i>Ludwigia grandiflora</i> (Michx.) Greuter & Burdet
<i>Ludwigia peploides</i> (Kunth) Raven
<i>Ludwigia uruguayensis</i> (Cambess.) H.Hara
<i>Lycopersicon esculentum</i> Mill. var. <i>esculentum</i> *
<i>Lysichiton americanus</i> Hultén & St. John
<i>Malephora crocea</i> (Jacq.) Schwantes *
<i>Melinis repens</i> (Willd.) Zizka *
<i>Malvastrum coromandelianum</i> (L.) Garcke *
<i>Microstegium vimineum</i> (Trin.) A. Camus
<i>Myriophyllum aquaticum</i> (Velloso) Verdc.
<i>Myriophyllum brasiliensis</i> Camb.
<i>Myriophyllum heterophyllum</i> Michaux
<i>Nicotiana glauca</i> R.C. Graham
<i>Nymphaea mexicana</i> Zucc.
<i>Opuntia elata</i> Salm-Dyck
<i>Opuntia maxima</i> Miller
<i>Opuntia subulata</i> (Muehlenpf.) Engelm (= <i>Austrocylindropuntia subulata</i>)
<i>Opuntia tuna</i> (L.) Mill. *
<i>Oxalis corniculata</i> L. *
<i>Oxalis pes-caprae</i> L.
<i>Oxalis purpurea</i> L.
<i>Paraserianthes lophantha</i> (Willd.) I.C. Nielsen [= <i>Albizia distachya</i> (Vent) J.F. Macbr.] *
<i>Parthenium hysterophorus</i> L.
<i>Paspalum paspalodes</i> (Michx) Scribner
<i>Paspalum vaginatum</i> Swartz
<i>Passiflora tripartita</i> (Juss.) Poir. var. <i>mollissima</i> (Kunth) Holm-Niels. & P. Jørg. *
<i>Paulownia tomentosa</i> (Thunberg) Steudel
<i>Pelargonium inquinans</i> (L.) L'Hér. ex Ait. *
<i>Pennisetum purpureum</i> Schum. *
<i>Pennisetum setaceum</i> (Forssk.) Chiov.
<i>Pennisetum villosum</i> R. Br. ex Fresen

<i>Persicaria perfoliata</i> (L.) H. Gross (= <i>Polygonum perfoliatum</i> L.)
<i>Petroselinum crispum</i> (Mill.) A.W. Hill *
<i>Physalis peruviana</i> L. *
<i>Phytolacca americana</i> L.
<i>Pistia stratiotes</i> L.
<i>Pittosporum undulatum</i> Vent.
<i>Podranea ricasoliana</i> (Tanfani) Sprague *
<i>Polygonum capitatum</i> Buch.-Ham.ex D.Don *
<i>Pueraria lobata</i> (Willdenow) Ohwi (= <i>P. montana</i> var <i>lobata</i>)
<i>Psidium cattleianum</i> Sabine *
<i>Rhus coriaria</i> L. *
<i>Ricinus communis</i> L.
<i>Robinia pseudoacacia</i> L.
<i>Sagittaria latifolia</i> Willd.
<i>Salpichroa organifolia</i> (Lam.) Thell. *
<i>Salvinia molesta</i> D.S. Mitchell
<i>Senecio bicolor</i> (Willd.) Tod. ssp. <i>cinerea</i> (DC.) Chater
<i>Senecio inaequidens</i> DC.
<i>Senecio mikanioides</i> Otto ex Walp. *
<i>Senecio petasites</i> (Sims) DC. *
<i>Setaria verticillata</i> (L.) P. Beauv. *
<i>Solanum lycopersicum</i> L. var. <i>lycopersicum</i> *
<i>Solanum mauritianum</i> Scop.
<i>Soleirolia soleirolii</i> (Req.) Dandy *
<i>Sorghum halepense</i> (L.) Pers.
<i>Spartina densiflora</i> Brongn.
<i>Symphytotrichum subulatum</i> (Michx.) G. L. Nesom var. <i>squamatum</i> (Spreng.) S. D. Sundb. *
<i>Tamarix gallica</i> L. *
<i>Tetragonia tetragonioides</i> (Pall.) Kuntze *
<i>Tradescantia fluminensis</i> Velloso
<i>Tradescantia zebrina</i> Hort. ex Bosse Vollst. *
<i>Tropaeolum majus</i> L.
<i>Ulex europaeus</i> L. *
<i>Ulex minor</i> Roth *
<i>Verbena bonariensis</i> L. *
<i>Verbena rigida</i> Spreng. *
<i>Vinca major</i> L. *
<i>Zantedeschia aethiopica</i> (L.) Spreng.*
Moluscos
<i>Achatina</i> (= <i>Lissachatina</i>) <i>fulica</i>
<i>Anodonta woodiana</i>
<i>Arion distinctus</i> *
<i>Arion hortensis</i> *
<i>Corbicula fluminea</i>
<i>Cornu aspersum</i> *

<i>Deroceras invadens</i> *
<i>Deroceras reticulatum</i> *
<i>Dreissena bugensis</i>
<i>Dreissena polymorpha</i>
<i>Euglandina rosea</i> *
<i>Limnoperna fortunei</i>
<i>Limax maximus</i> *
<i>Mya arenaria</i>
<i>Pomacea canaliculata</i>
<i>Pomacea insularum</i>
<i>Potamopyrgus antipodarum</i>
<i>Pteropurpura</i> (= <i>Ocinebrellus</i>) <i>inornata</i>
<i>Ruditapes philippinarum</i>
<i>Theba pisana</i> *
Insetos
<i>Lasius neglectus</i>
<i>Linepithema humile</i>
<i>Pheidole megacephala</i>
<i>Vespa</i> spp. (todas as espécies não europeias)
Crustáceos
<i>Amphibalanus amphitrite</i>
<i>Austrominius modestus</i>
<i>Cherax destructor</i>
<i>Eriocheir sinensis</i>
<i>Orconectes</i> spp.
<i>Pacifastacus leniusculus</i>
<i>Procambarus clarkii</i>
<i>Procambarus fallax</i> forma <i>virginalis</i>
Outros invertebrados
<i>Blackfordia virginica</i>
<i>Botryllus schlosseri</i>
<i>Corella eumyota</i>
<i>Desdemona ornata</i>
<i>Tricellaria inopinata</i>
Peixes
<i>Alburnus alburnus</i>
<i>Ameiurus melas</i> (= <i>Ictalurus meles</i>)
<i>Australoheros facetus</i> (<i>Cichlasoma facetum</i>)
<i>Carassius auratus</i>
<i>Carassius gibelio</i>
<i>Channa</i> spp.
<i>Ctenopharyngodon idella</i>

<i>Esox lucius</i>
<i>Fundulus heteroclitus</i>
<i>Gambusia holbrooki</i>
<i>Gobio lozanoi</i>
<i>Gymnocephalus cernuus</i>
<i>Hypophthalmichthys molitrix</i>
<i>Ictalurus punctatus</i>
<i>Lepomis cyanellus</i>
<i>Lepomis gibbosus</i>
<i>Micropterus salmoides</i>
<i>Misgurnus anguillicaudatus</i>
<i>Oreochromis spp.</i>
<i>Osmerus mordax</i>
<i>Perca fluviatilis</i>
<i>Perccottus glenii</i>
<i>Pseudorasbora parva</i>
<i>Pterois spp.</i>
<i>Rutilus rutilus</i>
<i>Salvelinus fontinalis</i>
<i>Sander lucioperca</i>
<i>Scardinius erythrophthalmus</i>
<i>Silurus glanis</i>
<i>Tilapia spp.</i>
Anfibios
<i>Bufo marinus</i>
<i>Lithobates catesbeianus (= Rana catesbeiana)</i>
<i>Rana ridibunda</i>
<i>Xenopus laevis</i>
Répteis
<i>Chelydra serpentina</i>
<i>Chrysemys picta</i>
<i>Graptemys spp.</i>
<i>Hemidactylus mabouia *</i>
<i>Macrolemys temminckii</i>
<i>Pseudemys spp.</i>
<i>Ramphotyphlops braminus *</i>
<i>Tarentola mauritanica *</i>
<i>Lampropeltis getula ssp. californiae *</i>
<i>Trachemys spp.</i>
Aves
<i>Acridotheres cristatellus</i>
<i>Acridotheres tristis</i>
<i>Alectoris chukar</i>

<i>Alectoris graeca</i>
<i>Alopochen aegyptiacus</i>
<i>Corvus splendens</i>
<i>Coturnix japonica</i>
<i>Euplectes afer</i>
<i>Estrila astrild</i> *
<i>Myiopsitta monachus</i> *
<i>Poicephalus senegalus</i> *
<i>Oxyura jamaicensis</i>
<i>Streptopelia decaocto</i> *
<i>Ploceus melanocephalus</i>
<i>Pycnonotus cafer</i>
<i>Psittacula krameri</i> *
<i>Quelea quelea</i>
<i>Threskiornis aethiopicus</i>
Mamíferos
<i>Ammotragus lervia</i>
<i>Callosciurus erythraeus</i>
<i>Capra hircus</i> *
<i>Castor canadensis</i>
<i>Erinaceus spp.</i> *
<i>Felis silvestris f. catus</i> *
<i>Herpestes javanicus</i>
<i>Hystrix cristata</i>
<i>Muntiacus reevesi</i>
<i>Mus musculus</i> *
<i>Mus domesticus</i> *
<i>Mustela spp.</i> *
<i>Myocastor coypus</i>
<i>Nasua nasua</i>
<i>Neovison (= Mustela) vison</i>
<i>Nyctereutes procyonoides</i>
<i>Ondatra zibethicus</i>
<i>Oryctolagus cuniculus</i> *
<i>Procyon spp.</i>
<i>Rattus spp.</i> *
<i>Sciurus carolinensis</i>
<i>Sciurus niger</i>
<i>Tamias sibiricus</i>
(*) Espécies classificadas como invasoras apenas na Região Autónoma da Madeira.